

Sensor-LED-Außenleuchte

My L 220 LED

Edelstahl

EAN 4007841 080693

Art.-Nr. 080693



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Die Basic Line Hausnummer-Version mit widerstandsfähiger Hausnummernfolie ganz individuell veredelt. Sie bekommen Ihre Leuchte bereits mit Ihrer Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Auch erhältlich als High Line Hausnummer-Version mit erhabener Hausnummer in der Trendfarbe anthrazit. Moderne LED Sensor-Außenleuchte My L 220 LED mit großer, quadratischer Frontfläche für Ihre Hausnummer. Einladendes, weiches Ambientelicht für den Eingangsbereich. 869 lm Lichtleistung bei nur 9,3 W Stromverbrauch. 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite.

My L 220 LED


Edelstahl
EAN 4007841 080693
Art.-Nr. 080693

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	84 x 246 x 251 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	3,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	9,3 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	869 lm
Effizienz	93 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein


Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	Edelstahl
VPE1, EAN	4007841080693

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Sensor-LED-Außenleuchte

My L 220 LED

Edelstahl

EAN 4007841 080693

Art.-Nr. 080693



Schaltplan

