

Sensor-LED-buitenlamp

L 220 S

roestvrij staal

EAN 4007841 010454

art.nr. 010454



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y

Functiebeschrijving

Licht met informatiewaarde. Moderne led-sensor-buitenlamp L 220 S met groot, vierkant frontvlak voor zelfklevende huisnummers. Uitnodigend, zacht sfeerlicht voor de entreezone. 869 lm lichtrendement bij slechts 9,3 W stroomverbruik. 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte.


L 220 S

roestvrij staal
EAN 4007841 010454
art.nr. 010454


Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	84 x 246 x 251 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	9,3 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	869 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,6 SVM
Efficiëntie	93 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	93 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Levensduur netadapter (25 °C)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand
Afdek materiaal	stickers
Variant	roestvrij staal
VPE1, EAN	4007841010454

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radiaal
Schwarz: tangential

Maten

Sensor-LED-buitenlamp

L 220 S

roestvrij staal

EAN 4007841 010454

art.nr. 010454



aansluitschema

