

RS PRO 5100 C

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 079178
Art.-Nr. 079178



LED

36 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)



Bluetooth

4000 K

4000K neutralweiß



0 - 100% Grundlicht



0 - 100% Hauptlicht



Schlagfest IK07

Vernetzbar via
Bluetooth

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE



ENEC 05

Funktionsbeschreibung

Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren. Bei Vernetzung mit einer Sensor-Variante können Funktionen, z.B. Grundlicht, von eben dieser übernommen werden. Mit 4250 lm bei 31 W und 4000 K.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841079178
Farbe	Grau
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,45 W
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Leistung	31 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82

RS PRO 5100 C

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 079178
Art.-Nr. 079178



Technische Daten

Lichtstrom Gesamtprodukt	4250 lm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W	Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Farbtemperatur	4000 K	Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor

Zubehör


EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

RS PRO 5100 C

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 079178
Art.-Nr. 079178



Maßzeichnung



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

