

XLED PRO ONE Plus

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069544
Art.-Nr. 069544



LED	3000 K								
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	Panel 180° vertical	indoor/outdoor light	networkable via cable	energy saving	Light source not exchangeable	Control gear not exchangeable	plastic free packaging

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE Plus ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und bei 33,1 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm	LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	LED Lampen > 8 W	64 W
Mit Bewegungsmelder	Nein	Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Dämmerungsschalter	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
VPE1, EAN	4007841069544	Lichtstrom Gesamtprodukt	4370 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	132 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Innenbereich	Farbtemperatur	3000 K
Farbe	Anthrazit	Farbabweichung LED	SDCM3
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Montageort	Decke, Wand	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Montageart	Aufputz, Wand	Funktionen	Relais Ausgang
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzklasse	I	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Vernetzung	Ja
		Vernetzung via	Kabel

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069544
Art.-Nr. 069544



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leistung	33,1 W
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
LED Lampen < 2 W	16 W		

Zubehör


EAN 4007841 080983

Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max


XLED PRO ONE Plus

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069544
Art.-Nr. 069544

Maßzeichnung



Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

