

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

GL 85 C 900

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078676
Art. n. 078676



LED

36 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



IP44



0 - 100% basic light



0 - 100% main light brightness



soft light start



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



connectable via bluetooth

Descrizione del funzionamento

Connected Lighting - Completa un oggetto con una luce intelligente nell'area esterna. Apparecchio di alta qualità in alluminio GL 85 C 900 con design cubico e altezza di 90 cm. Con 719 lm a 9 W (3000 K). Messa in funzione, impostazione e collegamento in rete senza fili, con risparmio di tempo, tramite Bluetooth Mesh e Connect App. Luce principale regolabile (0-100%). Ulteriori funzioni possibili in combinazione con una versione con sensore.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	136 x 146 x 900 mm	Interruttori crepuscolari	Sì
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Flusso luminoso prodotto totale	719 lm
Garanzia del produttore	5 anni	Flusso luminoso misurato (360°)	719 lm
Impostazioni tramite	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh	Efficienza totale del prodotto	79,9 lm/W
Con telecomando	No	Temperatura di colore	3000 K
Variante	senza rilevatore di movimento	Scostamento cromatico LED	SDCM3
VPE1, EAN	4007841078676	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Applicazione, luogo	Esterno	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Applicazione, locale	Esterno, giardino	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
incl. foglio con numero civico	No	Zoccolo	senza
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento	Accensione graduale della luce	Sì
Resistenza agli urti	IK03	Funzioni	Sensore di movimento, Funzione di gruppo vicino
Grado di protezione	IP44	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Classe di protezione	I	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale dell'involucro	Alluminio	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

GL 85 C 900

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078676
Art. n. 078676



Dati tecnici

Materiale della copertura	Plastica opalina	Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica CRI	= 82
Potenza	9 W	Categoria del prodotto	Lampada da esterno LED senza sensore

Accessori

EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth

GL 85 C 900


senza rilevatore di movimento

EAN 4007841 078676


Art. n. 078676



Disegno



Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

