

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

GL 85 C 900

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078676
art.nr. 078676



LED

3000 K



36 years (0 4,5h / day)

3000K warm-white

outdoor light

IP44

0 - 100% basic light

0 - 100% main light brightness

soft light start

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

connectable via bluetooth

Funcatiebeschrijving

Connected Lighting - Voltooit een object met intelligent licht in de buitenruimte. Hoogwaardige aluminium padarmatuur GL 85 C 900 in kubusvormig ontwerp en 90 cm hoogte. Met 719 lm bij 9 W (3000 K). Tijdbesparende draadloze inbedrijfstelling, instelling en netwerk via Bluetooth Mesh en Connect App. Instelbaar hoofdlicht (0-100%). Verdere functies mogelijk in combinatie met een sensorversie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 900 mm	Schemerschakelaar	Ja
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Lichtstroom totaal product	719 lm
Fabrieksgarantie	5 jaar	gemeten Lichtstroom (360°)	719 lm
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh	Totale efficiëntie van het product	79,9 lm/W
Met afstandsbediening	Nee	Kleurtemperatuur	3000 K
Variante	zonder bewegingsmelder	Kleurafwijking led	SDCM3
VPE1, EAN	4007841078676	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin	Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Sokkel	zonder
Montageplaats	Staand	Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03	Functies	Bewegingssensor, Buurgroepfunctie
Bescherming	IP44	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Beschermingsklasse	I	Schemerinstelling Teach	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Koppeling	Ja
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Soort koppeling	Master/slave
		Koppeling via	Bluetooth Mesh

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2025 Pagina 1 van 3

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

GL 85 C 900

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078676
art.nr. 078676



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Index kleurweergave CRI	= 82
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Product categorie	LED-buitenlamp zonder sensor
Vermogen	9 W		

Toebehoren


EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

GL 85 C 900


zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078676
art.nr. 078676



Maten



aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

