

Sensor-LED-buitenspot

# XLED home 2 SC

zwart

EAN 4007841 065447

art.nr. 065447



LED

long life LED  
25.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



infrared sensor  
140°



max. 10 m



IP44



Panel 180° hor..  
180° ver.



Sensor 90° ver..  
180° hor.



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



connectable via  
bluetooth

## Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenlamp XLED home 2 Connect XLED home 2 SC maal lichtcomfort. 1550 lm bij slechts 13,7 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

# XLED home 2 SC

zwart

EAN 4007841 065447

art.nr. 065447

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Sensortechnologie	passief infrarood	Permanente verlichting	inschakelbaar
Vermogen	13,7 W	Schemerschakelaar	Ja
Eigen verbruik	0,5 W	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Koppeling	Ja	Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
Soort koppeling	Master/master, Master/slave	basislichtfunctie	Nee
Koppeling via	Bluetooth	Funcities	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Master/slave-overmodulatie, Nachtsparstand, Timer
Lichtstroom totaal product	1550 lm	Soft-lightstartfunctie	Nee
Kleurtemperatuur	3000 K	Slagvastheid	IK03
Kleurafwijking led	SDCM3	Bescherming	IP44
Index kleurweergave	80-89	Beschermingsklasse	II
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Materiaal van de behuizing	HCMC
Sokkel	zonder	Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Fabrieksgarantie	5 jaar
Met bewegingsmelder	Ja	Instellingen via	Bluetooth
Registratiehoek	180 °	Montageplaats	wand, hoek
Openingshoek	90 °	Variant	zwart
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja	VPE1, EAN	4007841065447

## Toebehoren

EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240

Sensor-LED-buitenspot

# XLED home 2 SC


zwart

EAN 4007841 065447

art.nr. 065447



## Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten



## Lichtverdelingscurve



<b>Vermogen</b>	13,7 W
<b>Met lampjes</b>	Ja, STEINEL led-systeem
<b>Type lichtbron</b>	Led niet vervangbaar
<b>gemeten Lichtstroom (360°)</b>	1550 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 K
<b>Index kleurweergave</b>	80-89
<b>Led-koelsysteem</b>	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

## aansluitschema master/master

