

LED-buitenlamp zonder sensor

L 40 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 085230
art.nr. 085230



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



IP54

3000 K

3000K warmweiß



Vernetzbar via Bluetooth



10-100%

10 - 100% Hauptlicht



Einstellungen via App



Außenleuchte



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



Plastikfreie Verpackung

Funcatiebeschrijving

Kwaliteit in het kwadraat. Mooi en robuust: de LED-buitenlamp L 40 C zonder sensor, met hoogwaardig kubusontwerp van aluminium en duurzaam ledsysteem van STEINEL met warmwitte 3000 K-verlichting. Met soft-lightstartfunctie, permanente verlichting en groepsfunctie. Eenvoudig in te stellen en te koppelen in een netwerk met andere Bluetooth Mesh-lampen via de app en Bluetooth Mesh. Levering in plasticvrije verpakking.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 201 x 229 mm	Vermogen	12,9 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Fabrieksgarantie	3 jaar	Schemerschakelaar	Ja
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh	Lichtstroom totaal product	987 lm
Met afstandsbediening	Nee	gemeten Lichtstroom (360°)	987 lm
Variant	zonder bewegingsmelder, met Bluetooth	Kleurtemperatuur	3000 K
VPE1, EAN	4007841085230	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon	Sokkel	zonder
kleur	antraciet	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Soft-lightstartfunctie	Ja
Montageplaats	wand	Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK03	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Bescherming	IP54	Schemerinstelling Teach	Ja
Beschermingsklasse	I	Koppeling	Ja
		Soort koppeling	Master/master, Master/slave
		Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 3

LED-buitenlamp zonder sensor

L 40 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 085230
art.nr. 085230



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C	Index kleurweergave CRI	= 82
Materiaal van de behuizing	Aluminium		
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal		
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
--------------------	-----------------------------


LED-buitenlamp zonder sensor

L 40 C


zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 085230
art.nr. 085230



Maten



aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

