

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

# RS PRO P1 flat

Bianco caldo  
EAN 4007841 069704  
Art. n. 069704



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



IP54



connectable with  
master



energy saving



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

## Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P1 flat si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione sensore. Potenza: 8,2 W con 922 lm, 3000 K.

## Dati tecnici

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensioni (Ø x H)          | 272 x 64 mm              |
| Con lampadina               | Sì, sistema LED STEINEL  |
| Con rilevatore di movimento | No                       |
| Garanzia del produttore     | 5 anni                   |
| Variante                    | Bianco caldo             |
| VPE1, EAN                   | 4007841069704            |
| Applicazione, luogo         | Interni                  |
| colore                      | bianco                   |
| Luogo di montaggio          | soffitto                 |
| Montaggio                   | Soffitto                 |
| Resistenza agli urti        | IK03                     |
| Grado di protezione         | IP54                     |
| Classe di protezione        | II                       |
| Temperatura ambiente        | da -10 fino a 40 °C      |
| Materiale dell'involucro    | Plastica                 |
| Materiale della copertura   | Plastica opalina         |
| Allacciamento alla rete     | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Lampadina sostituibile                 | LED non sostituibile   |
| Zoccolo                                | senza                  |
| Sistema di raffreddamento LED          | Passive Thermo Control |
| Accensione graduale della luce         | Sì                     |
| Luce principale regolabile             | No                     |
| Collegamento in rete via               | Cavo                   |
| Durata del LED secondo IEC-62717 (L70) | 100.000 h              |
| Durata del LED secondo IEC-62717 (L80) | 73.000 h               |
| Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70) | >60.000 h              |
| Durata del LED secondo IES TM-21 (L80) | >60.000 h              |
| Protezione con fusibile B10            | 54                     |
| Protezione con fusibile B16            | 87                     |
| Protezione con fusibile C10            | 90                     |
| Protezione con fusibile C16            | 145                    |

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

03.2025 Pagina 1 da 3

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

# RS PRO P1 flat

Bianco caldo  
EAN 4007841 069704  
Art. n. 069704



## Dati tecnici

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Flusso luminoso prodotto totale | 922 lm   |
| Efficienza totale del prodotto  | 112 lm/W |
| Temperatura di colore           | 3000 K   |


|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza                                               | 8,2 W                                |
| Indice di resa cromatica CRI                          | = 82                                 |
| Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471 | RG1                                  |
| Corrente di accensione, massima                       | 13 A                                 |
| Grado di protezione, soffitto                         | IP54                                 |
| Categoria del prodotto                                | Lampada da interno LED senza sensore |

# RS PRO P1 flat


Bianco caldo  
EAN 4007841 069704  
Art. n. 069704




## Disegno



## Schema elettrico Master



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

