

Lámpara de exterior LED sin sensor

L 42 C

sin detector de movimiento, con Bluetooth
EAN 4007841 085254
N° de art. 085254



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



IP54

3000 K

3000K warm-white



connectable via bluetooth

10-100%

10 - 100% main light brightness



Settings via App



outdoor light



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable



CE

Descripción del funcionamiento

Iluminación doméstica en formato vertical. La robusta lámpara de pared L 42 C sin sensor en una elegante carcasa de aluminio ilumina con luz blanca cálida de 3000 K basada en el sistema LED STEINEL de larga duración. La puesta en servicio, el ajuste y la interconexión se realizan a través de Bluetooth Mesh en combinación con la aplicación gratuita STEINEL. Con encendido progresivo de la luz, luz principal y función de grupos colindantes. Se suministra en embalaje sin plástico.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	105 x 131 x 274 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Connect Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	sin detector de movimiento, con Bluetooth
UE1, EAN	4007841085254
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Potencia	12,6 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Material de recubrimiento volumen de suministro	Clips de cobertura
Flujo luminoso producto completo	990 lm
Flujo luminoso medido (360°)	990 lm
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Alumbrado permanente	Conmutable
Luz principal regulable	0 - 100 %
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

Lámpara de exterior LED sin sensor

L 42 C

sin detector de movimiento, con Bluetooth
EAN 4007841 085254
N° de art. 085254



Datos técnicos

Clase de aislamiento	I	Índice de reproducción cromática CRI = 82
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	
Material de la carcasa	Aluminio	

Accesorios

EAN 4007841 088620	Interruptor inalámbrico TapDuo C
--------------------	----------------------------------

Lámpara de exterior LED sin sensor

L 42 C

sin detector de movimiento, con Bluetooth
EAN 4007841 085254
N° de art. 085254



Dibujo acotado




Diagrama electrónico Bluetooth




Diagrama electrónico Bluetooth

