

MD IR N360

COM1 - sup. bianco
 EAN 4007841 080006
 Art. n. 080006



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Descrizione del funzionamento

La soluzione perfetta per ingressi e facciate. Il potente MD IR N360, compatibile con i LED (600 W), ha un campo di rilevamento di 360° per il montaggio a soffitto e un rilevamento Eagle Eye esteso per il movimento frontale, oltre a un comodo controllo e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh. Include le funzioni smart Connect per il collegamento in rete degli apparecchi, i programmi di temporizzazione e i pulsanti wireless.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	93 x 80 x 80 mm
Dimensioni (Ø x H)	80 x 93 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, App
Con telecomando	No
Variante	COM1 - sup. bianco
VPE1, EAN	4007841080006
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Montaggio	In superficie
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C

Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista
Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 7 m (38 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 26 m (531 m²)
Zone d'intervento	1179 zone di commutazione
Materiale di copertura	Clip di copertura
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

MD IR N360

COM1 - sup. bianco
EAN 4007841 080006
Art. n. 080006



Dati tecnici

Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	600 W
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1000 VA
Carico capacitivo in μF	176 μF


Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

MD IR N360


COM1 - sup. bianco
EAN 4007841 080006
Art. n. 080006



Campo di rilevamento



Disegno



Schema elettrico cablaggio a 3 fili

