

24V-Giardino Spot LED

Spot Garden SC 24V

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 089344
Art. n. 089344



outdoor light



Plug & Play - facile da installare



Sistema a bassa tensione



Infrared sensor 90°



max. 10 m



Bluetooth Mesh



Settings via App



IP65



Light source not exchangeable



CE

Descrizione del funzionamento

Il faretto da giardino. Parte del sistema di illuminazione da giardino a 24V, il Spot Garden SC 24V illumina con maestria prati e aiuole intorno alla casa. Questo faretto LED, elegante e funzionale, offre una potenza luminosa di 363 lm con un consumo energetico contenuto di 7,9 W ed è orientabile verticalmente fino a 90°. Incluso sensore a infrarossi (rilevamento a 90°) con portata di 10 m. Alimentatore e cavi non inclusi.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	69 x 118 x 369 mm	Flusso luminoso prodotto totale	363 lm	
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Flusso luminoso misurato (360°)	363 lm	
Garanzia del produttore	3 anni	Temperatura di colore	tutti i colori + 1800-4000 K	
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Scostamento cromatico LED	SDCM3	
Con telecomando	No	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile	
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000	
VPE1, EAN	4007841089344	Accensione graduale della luce	Sì	
Applicazione, luogo	Esterno	Luce continua	commutabile	
Applicazione, locale	Esterno, giardino, terrazzi / balconi	Funzione DIM, Sensore di movimento, Variazione della temperatura di colore, Sensore di luce, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante		
colore	antracite	Funzioni	Regolazione crepuscolare	
incl. foglio con numero civico	No	Regolazione del periodo di accensione	2 – 2000 lx	
Contenuto della confezione	1	Funzione luce di base	5 s – 60 Min.	
Luogo di montaggio	Piano	Funzione luce di base tempo	5s-60 min	
Grado di protezione	IP65	Luce principale regolabile	10 - 100 %	
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C			
Materiale dell'involucro	Alluminio			

24V-Giardino Spot LED

Spot Garden SC 24V

con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841 089344

Art. n. 089344



Dati tecnici

Materiale della copertura	PC strutturata	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Potenza	7,9 W	Collegamento in rete	Sì
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 60000	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Modalità Slave regolabile	Sì	Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Protezione antistrisciamento	No	Funzione luce di base in percentuale, fino a	100 %
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No	Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Scalabilità elettronica	No	R9-Farbwiedergabeindex	60
Scalabilità meccanica	No	Angolo di rilevamento	90 °
Raggio d'azione radiale	r = 2 m (3 m ²)	Categoria die prodotto	24V-Giardino Spot LED
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (79 m ²)	Ausführung des Betriebsgeräts	con sensore & Bluetooth
		Lunghezza cavo	0,65 m

Accessori

EAN 4007841 089276	Cavo 24V
EAN 4007841 089283	Cavo 24V
EAN 4007841 089290	Cavo 24V
EAN 4007841 089252	Alimentatore 24V
EAN 4007841 089269	Alimentatore 24V
EAN 4007841 089306	Connettore a T 24V
EAN 4007841 089313	Connettore a croce 24V
EAN 4007841 088620	Pulsante senza fili TapDuo C

24V-Giardino Spot LED

Spot Garden SC 24V

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 089344
Art. n. 089344



Disegno

