

Lámpara de interior LED sin sensor - Professional Line

RS PRO T27

Blanco neutro
EAN 4007841 091927
N° de art. 091927



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with master



IP54

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO T27 se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión de sensor. Potencia: 8,2 W con 930 lm, 4000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	272 x 64 mm	Zócalo	Sin
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Con detector de movimiento	No	Encendido progresivo de la luz	No
Garantía de fabricante	5 años	Luz principal regulable	No
Variante	Blanco neutro	Interconexión vía	Cable
UE1, EAN	4007841091927	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Color	Blanco	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lugar de instalación	Pared, Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Tipo de montaje	Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Resistencia a los golpes	IK03	Protección por fusible B10 (ST)	54
Índice de protección	IP 54	Protección por fusible B16 (ST)	87
Clase de aislamiento	II	Protección por fusible C10 (ST)	90
Temperatura ambiente	de -10 a 40 °C	Protección por fusible C16 (ST)	145
Material de la carcasa	Plástico	Potencia	8,2 W
Material de cubierta	Plástico opalino		
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Flujo luminoso producto completo	930 lm		

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2026 Página 1 de 3

RS PRO T27

Blanco neutro
EAN 4007841 091927
N° de art. 091927



Datos técnicos

Eficiencia producto completo	113 lm/W
------------------------------	----------

Temperatura cromática	4000 K
-----------------------	--------

Bombillas	LED no reemplazable
-----------	---------------------

Índice de reproducción cromática CRI	= 82
--------------------------------------	------

Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
--	-----

Corriente de cierre, máxima	13 A
-----------------------------	------

Tipo de protección, techo	IP 54
---------------------------	-------

Producto categoría	Lámpara de interior LED sin sensor
--------------------	------------------------------------

RS PRO T27

Blanco neutro
EAN 4007841 091927
N° de art. 091927



Dibujo acotado




Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

