

Sensor buitenlamp

L 190 S

zwart
EAN 4007841 644413
art.nr. 644413



Max. 100 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Tot in detail tijdloos mooi. Klassieke sensorbuitenlamp L 190 S, ideaal voor representatieve buitenzones, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m of 5 m instelbaar, duurzaam, aluminium spuitgietzink met rijke ornamentversiering, basislichtfunctie en Soft-lightstart.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	147 x 217 x 335 mm
Met lampjes	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841644413
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	230 - 240 V / 50 Hz

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 12 m (226 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 - 200 lx
Tijdinstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	0 - 50 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %

Sensor buitenlamp

L 190 S

zwart

EAN 4007841 644413

art.nr. 644413



Technische gegevens

Vermogen	100 W	Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Eigen verbruik	0,8 W	Optimale montagehoogte	2 m
Montagehoogte max.	4,00 m	Registratiehoek	180 °
Slavemodus instelbaar	Nee	Product categorie	Sensor buitenlamp
Onderkruipbescherming	Ja		

Toebehoren

EAN 4007841 000813	Glas-set voor L 190 S
EAN 4007841 002190	Reserve-basiselement voor L 170 / L 190 S

Sensor buitenlamp

L 190 S


zwart

EAN 4007841 644413

art.nr. 644413



Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten



aansluitschema

