


## E27 Sensor buitenlamp

# L 22 S

roestvrij staal  
EAN 4007841 009816  
art.nr. 009816



### Funcatiebeschrijving

Uitnodigende lichtoplossing! Design-sensorbuitenlamp L 22 S met fraaie rvs-kap, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar.

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	89 x 162 x 286 mm	Montagehoogte max.	3,00 m
Met lampjes	Nee	Slavemodus instelbaar	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar	Onderkruipbescherming	Ja
Instellingen via	Potentiometers	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Elektronische instelling	Nee
Variant	roestvrij staal	Mechanische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841009816	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Buiten	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Schemerschakelaar	Ja
kleur	roestvrij staal	Afdek materiaal	stickers
Verpakkingsinhoud	1	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Montageplaats	wand	Sokkel	E27
Slagvastheid	IK07	Soft-lightstartfunctie	Nee
Bescherming	IP44	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Beschermingsklasse	II	Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	basislichtfunctie	Nee
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal	Koppeling	Nee

E27 Sensor buitenlamp

# L 22 S

roestvrij staal  
EAN 4007841 009816  
art.nr. 009816




## Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W


Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	E27 Sensor buitenlamp

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 3,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten



## aansluitschema

