

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - opbouw vierkant

EAN 4007841 057398

art.nr. 057398



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 4 - 14 m



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal). Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - opbouw vierkant

EAN 4007841 057398

art.nr. 057398



Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	4 – 14 m
Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
schakelzones	280 schakelzones
Optimale montagehoogte	12 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841057398

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren


Bewegingsmelder - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - opbouw vierkant
EAN 4007841 057398
art.nr. 057398




Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m
Orange: radial und tangential

Maten



aansluitschema

