

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM XS

DALI-2 IPD - rond

EAN 4007841 057527

art.nr. 057527



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



10 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Funcatiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m² vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

IR Quattro SLIM XS

DALI-2 IPD - rond
 EAN 4007841 057527
 art.nr. 057527



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	94 x 50 mm
Stroomtoevoer	16 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	2
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
schakelzones	408 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - rond
VPE1, EAN	4007841057527


Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

IR Quattro SLIM XS


DALI-2 IPD - rond
EAN 4007841 057527
art.nr. 057527

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten



aansluitschema

