

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

art.nr. 065003



infrared sensor 180°



max. 8 m



long life LED 25.000 h



manual switch ON/OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving



CE

## Funcatiebeschrijving

Het nieuwe, universele genie. Verlichtingsautomatisering eenvoudig gemaakt: de sensorschakelaar IR 2180 UP ECO is een revolutionaire wereldprimeur. Hij werkt zowel bij 2- als bij 3-draads-installaties en schakelt elke lampensoort. Aanwezige inbouwschakelaars eenvoudig vervangen – klaar! Met 180° infraroodsensor (8 m reikwijdte) en knop voor handmatig schakelen.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm	Led-lampen > 8 W	160 W
Met bewegingsmelder	Ja	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Instellingen via	Potentiometers	Montagehoogte	1,10 – 2,2 m
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte max.	2,20 m
VPE1, EAN	4007841065003	Optimale montagehoogte	1,1 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	180 °
Toepassing, plaats	Binnen	Openingshoek	90 °
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	wit	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Kleur, RAL	9010	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Mechanische instelling	Nee
Montageplaats	wand	Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Montage	In de muur, Wand	Reikwijdte tangential	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP20	schakelzones	96 schakelzones
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C	Schemerinstelling	2 – 1000 lx

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

art.nr. 065003



## Technische gegevens


Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	150 W
TL-lampen, ongecompenseerd	150 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	150 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	200 VA
Led-lampen < 2 W	40 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	100 W

Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder

# IR 2180 UP ECO


EAN 4007841 065003  
art.nr. 065003

## Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 1,10 m - 2,20 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal


## Maten



## aansluitschema 2 draads bekabeling



## 3 draads bekabeling



# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

art.nr. 065003

## aansluitschema voor meerdere sensoren

