

IR 180

V3 KNX - wit

EAN 4007841 058463

art.nr. 058463



infrared sensor
180°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



VDE

Funcatiebeschrijving

De nieuwe standaard. Uiterst precieze infrarood-aanwezigheidsschakelaar IR 180 met 20 m reikwijdte. Ideaal voor nieuwbouw. 180° registratiehoek. Snelle en eenvoudige montage m.b.v. 3 draden. Fraai design. Geïntegreerde knop voor handmatige besturing. De KNX-versie meet tevens temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden.

IR 180

V3 KNX - wit
 EAN 4007841 058463
 art.nr. 058463



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	wand
Montage	In de muur
Montagehoogte	1,10 m
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (226 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	r = 4 m (25 m ²)
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	96 schakelzones
Optimale montagehoogte	1,1 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 255 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort
Functies	Aanwezigheidsmelderlogica
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hal / gang, functionele ruimte / bergkamer, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	EMC, VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - wit
VPE1, EAN	4007841058463

Toebehoren

EAN 4007841 034146	Adapterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034177	Adapterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034153	Adapterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX


IR 180

V3 KNX - wit

EAN 4007841 058463

art.nr. 058463

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 1,10 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

