

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

A Produktbezeichnung / Designation of Product

PPWR CE-PACK Identifikationsnummer / PPWR CE-PACK Identification number	A0041 08.2026
Ansprechpartner / contact person	Michael Wallenhorst, Tobias Bültemeier
Verpackungstyp / packaging	Verkaufsverpackung / sales packaging
Abmessungen / dimension	142 x 100 x 160 142 x 100 x 160
Material / material	Papier und Pappe / Paper and cardboard (Entsorgungsbezeichnung / Disposal designation)

Die oben genannte Verpackung dient dem Schutz, der Lagerung von STEINEL-Produkten. Sie ist für den gewerblichen Vertrieb sowie für die übliche Lieferkette bestimmt.

The packaging specified above is intended to protect and store STEINEL products. It is intended for commercial distribution and the customary supply chain.

Die nachfolgend aufgeführten Produkte verwenden die oben beschriebene Verpackung. Eine detaillierte produktbezogene Auflistung sowie die zugehörigen technischen Nachweise sind der jeweiligen technischen Dokumentation zu entnehmen:

The products listed below use the packaging described above. A detailed product-specific list and the associated technical evidence can be found in the respective technical documentation:

LADEGERAET CAS SC30 EU FS-KF
 ZUBEHOER LADEGERAET CAS 18V ASC145EU
 BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S ANT EVO
 BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 ANT
 BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 SW V2
 BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 WS
 BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S SW EVO V2
 BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S WS EVO
 MULTISENSOR AIR IP AP WS
 MULTISENSOR AIR IP UP WS
 MULTISENSOR AIR KNX V4 2TPU AP WS
 MULTISENSOR AIR KNX V4 2TPU DE WS
 MULTISENSOR AIR KNX V4 2TPU UP WS
 MULTISENSOR AIR V2 BT IPD AP WS
 MULTISENSOR AIR V2 BT IPD UP WS
 MULTISENSOR EO DALI2-IPD 230V AP
 MULTISENSOR EO DALI2-IPD 230V UP
 MULTISENSOR EO IP AP SW
 MULTISENSOR EO IP AP WS
 MULTISENSOR EO IP UP SW
 MULTISENSOR EO IP UP WS
 MULTISENSOR EO KNX V4 AP SW
 MULTISENSOR EO KNX V4 AP WS
 MULTISENSOR EO KNX V4 UP SW
 MULTISENSOR EO KNX V4 UP WS
 MULTISENSOR TP KNX V4 2TPU AP SW
 MULTISENSOR TP KNX V4 2TPU AP WS
 MULTISENSOR TP KNX V4 2TPU DE WS
 MULTISENSOR TP KNX V4 2TPU UP SW

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

MULTISENSOR TP KNX V4 2TPU UP WS
MULTISENSOR TP SMOKE V2 BT-IPD AP WS
MULTISENSOR TP SMOKE V2 BT-IPD UP WS
MULTISENSOR TP SMOKE V2 DALI2-IPD230V AP
MULTISENSOR TP SMOKE V2 DALI2-IPD230V UP
MULTISENSOR TP SMOKE V2 IP AP WS
MULTISENSOR TP SMOKE V2 IP UP WS
MULTISENSOR TP V2 BT-IPD AP WS
MULTISENSOR TP V2 BT-IPD UP WS
MULTISENSOR TP V2 DALI2-IPD 230V AP
MULTISENSOR TP V2 DALI2-IPD 230V UP
MULTISENSOR TP V2 IP AP WS
MULTISENSOR TP V2 IP UP WS
MULTISENSOR TRUE PRESENCE AEROSOL KNX
MULTISENSOR TRUE PRESENCE KNX UP SW
MULTISENSOR TRUE PRESENCE KNX UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY T/HG KNX V4 2TPU AP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY T/HG KNX V4 2TPU AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY T/HG KNX V4 2TPU UP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY T/HG KNX V4 2TPU UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 T/HG KNX V4 2TPU UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-IPD230V AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-IPD230V UP WS
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 2TPU AP SW
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 2TPU AP WS
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 2TPU DE SW
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 4WIRE AP SW
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 4WIRE AP WS
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 2TPU UP WS
PRAESENZMELDER TP T/HG KNX V4 2TPU UP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-IPD230V AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-IPD230V UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD 230V AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD 230V UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 UP SW MP48
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 BT-IPD AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 BT-IPD UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 COM1 AP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 COM1 UP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 COM1 UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 COM2 AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 COM2 UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-APC AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-APC UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-IPD AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-IPD ECOAPWS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-IPD ECOUPWS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 DALI2-IPD UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 IP AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 IP ECO AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 IP ECO UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 IP UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 KNX-3.5 AP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 KNX-3.5 AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 KNX-3.5 ECO AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 KNX-3.5 ECO UP WS

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

PRAESENZMELDER HALLWAY V2 KNX-3.5 UP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY V2 KNX-3.5 UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 BT-IPD AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 BT-IPD UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM1 AP SW
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM1 DE WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM1 UP SW
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM1 UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM2 AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 COM2 UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-APC AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-APC UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-IPD AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-IPD UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-IPDECOAPWS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 DALI2-IPDECOUPWS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 IP AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 IP ECO AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 IP ECO UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 IP UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 AP SW
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 DE WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 ECO APWS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 ECO UPWS
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 UP SW
PRAESENZMELDER HF 360-2 V2 KNX-3.5 UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 24V AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 24V UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 BT-IPD AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 BT-IPD UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 COM1 AP SW
PRAESENZMELDER TP V2 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 COM1 UP SW
PRAESENZMELDER TP V2 COM1 UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 COM2G AP SW
PRAESENZMELDER TP V2 COM2G AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 COM2G UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD 230V AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD 230V UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 DALI2-APC AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 DALI2-APC UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 IP AP WS
PRAESENZMELDER TP V2 IP ECO UP WS
PRAESENZMELDER TP V2 IP UP WS
PRAESENZMELDER CP1 HF 360 KNX V3.1 UP SW
PRAESENZMELDER CP1 HF 360 KNX V3.1 UP WS
PRAESENZMELDER DUAL HF COM1
PRAESENZMELDER DUAL HF COM1 AP
PRAESENZMELDER DUAL HF DALI
PRAESENZMELDER DUAL HF DALI2 IPD UP SW
PRAESENZMELDER DUAL HF DALI2 UP WS
PRAESENZMELDER DUAL HF KNX V3.1
PRAESENZMELDER DUAL US COM1
PRAESENZMELDER DUAL US DALI2 UP WS
PRAESENZMELDER DUAL US KNX V3.1

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

PRAESENZMELDER DUALTECH COM1
PRAESENZMELDER DUALTECH COM2
PRAESENZMELDER DUALTECH DALI2 UP WS
PRAESENZMELDER DUALTECH KNX V3.1
PRAESENZMELDER EO DALI-2 IPD 230V AP WS
PRAESENZMELDER EO DALI-2 IPD 230V UP WS
PRAESENZMELDER EO IP AP SW
PRAESENZMELDER EO IP AP WS
PRAESENZMELDER EO IP UP SW
PRAESENZMELDER EO IP UP WS
PRAESENZMELDER EO KNX V4 AP SW
PRAESENZMELDER EO KNX V4 AP WS
PRAESENZMELDER EO KNX V4 UP SW
PRAESENZMELDER EO KNX V4 UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY BT IPD AP
PRAESENZMELDER HALLWAY BT IPD UP
PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 AP
PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 AP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 UP
PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 UP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY COM2 AP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY COM2 UP WS
PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC AP
PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC UP
PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 IPD AP
PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 IPD UP
PRAESENZMELDER HALLWAY IP AP
PRAESENZMELDER HALLWAY IP UP
PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 AP
PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 AP SW
PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 ECO AP
PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 ECO UP
PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 UP
PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 UP SW
PRAESENZMELDER HF 360 COM1
PRAESENZMELDER HF 360 COM1 AP
PRAESENZMELDER HF 360 COM2
PRAESENZMELDER HF 360 DALI
PRAESENZMELDER HF 360 DALI2 IPD UP SW
PRAESENZMELDER HF 360 DALI2 UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 BT-IPD AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 BT-IPD UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 IP AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 IP UP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 KNX V3.5 AP WS
PRAESENZMELDER HF 360-2 KNX V3.5 UP WS
PRAESENZMELDER IR MICRO DALI2
PRAESENZMELDER IR Q HD DALI DUO AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD DALI2 IPD UP SW

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

PRAESENZMELDER IR Q HD DALI2 IPD UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 AP SW
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 UP SW
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM2 AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM2 UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-APC AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-APC UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD ECOAP
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD ECOUP
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD UP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 IP ECO AP
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 IP ECO UP
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 AP SW
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 AP WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 DE SW
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 DE WS
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 ECO AP
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 ECO UP
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 UP SW
PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 UP WS
PRAESENZMELDER IR Q MICRO COM1 GST
PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1
PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1 AP
PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM2
PRAESENZMELDER IR QUATTRO DALI
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 AP SW
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 DE
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP SW
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP WS
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM2
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALI
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALI DE
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS AP
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD KNX V3.1 SW
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD KNX V3.1 WS
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD-2 IP AP
PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD-2 IP UP
PRAESENZMELDER IR QUATTRO KNX V3.1
PRAESENZMELDER TRUE PRES COM2 UP WS
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE 24V SPS AP
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE BT IPD AP
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE BT IPD UP
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP SW
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP WS
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 DE
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 UP SW
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 UP WS
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2 AP SW
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2 AP WS
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2G AP WS
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2G UP WS
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC AP

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC UP
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE IP AP
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE IP UP
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP SW
PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP WS
PRAESENZMELDER US 360 COM1
PRAESENZMELDER US 360 DALI2 UP WS
PRAESENZMELDER US 360 KNX V3.1

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

B Verantwortungserklärung / Statment of responsibility

STEINEL erklärt, dass diese PPWR-Konformitätserklärung auf Grundlage der verfügbaren technischen Daten, Verpackungsspezifikationen, Lieferantenerklärungen und internen Bewertungen erstellt wurde. Die Verantwortung gilt im Umfang der Rolle von STEINEL als Hersteller, Inverkehrbringer, Importeur, Händler oder Verwender der jeweiligen Verpackung.

STEINEL declares that this PPWR Declaration of Conformity has been prepared on the basis of the available technical data, packaging specifications, supplier declarations and internal assessments. Responsibility is determined by STEINEL's respective role as manufacturer, party placing the packaging on the market, importer, distributor or user of the packaging concerned.

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

C Bestätigung der PPWR-Konformität / Confirmation of PPWR conformity

Wir bestätigen hiermit, dass die oben angeführte Verpackung den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) wie folgt entspricht:

We hereby confirm that the packaging specified above complies with the applicable requirements of Regulation (EU) 2025/40 (PPWR) as follows:

PPWR Anforderung	Bewertung / Erklärung
Art. 5 – Stoffe in Verpackungen Art. 5 - Substances in packaging	Erfüllt. Die Verpackung wird hinsichtlich relevanter Stoffbeschränkungen, insbesondere Schwermetalle, REACH/SVHC und sonstiger materialspezifischer Anforderungen, bewertet. Nachweise werden über Lieferantenerklärungen, Materialdatenblätter oder Prüfberichte geführt. <i>Compliant. The packaging is assessed with regard to relevant substance restrictions, in particular heavy metals, REACH/SVHC and other material-specific requirements. Evidence is provided by means of supplier declarations, material data sheets or test reports.</i>
Art. 6 – Recyclingfähigkeit Art. 6 - Recyclability	Erfüllt, soweit auf die jeweilige Verpackung anwendbar. Die Verpackung ist so ausgelegt, dass sie einem geeigneten Recycling- bzw. Verwertungsweg zugeführt werden kann. Materialkombinationen werden entsprechend dokumentiert. Die gestaffelten Anforderungen werden ab ihrem jeweiligen erstmaligen Geltungsbeginn ab dem 1. Januar 2030 erfüllt. <i>Compliant where applicable to the packaging concerned. The packaging is designed so that it can be directed to a suitable recycling or recovery route. Material combinations are documented accordingly. The phased requirements will be met from their respective initial dates of application, no earlier than 1 January 2030.</i>
Art. 7 – Rezyklatanteil Art. 7 - Recycled content	Erfüllt, soweit anwendbar. Bei Kunststoffverpackungen werden Rezyklatanteile und entsprechende Nachweise berücksichtigt. Die vorgeschriebenen Mindestrezyklatanteile werden ab dem 1. Januar 2030 erfüllt. <i>Compliant where applicable. For plastic packaging, recycled content and the corresponding evidence are taken into account. The prescribed minimum recycled content will be met from 1 January 2030.</i>
Art. 10 – Verpackungsminimierung Art. 10 - Packaging minimisation	Erfüllt. Verpackungsgewicht und -volumen sind auf das notwendige Maß für Produktschutz, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Handhabung begrenzt. Die Anforderungen an die Verpackungsminimierung werden ab dem 1. Januar 2030 erfüllt. <i>Compliant. Packaging weight and volume are limited to the amount necessary for product protection, transport, storage, labelling and handling. The packaging minimisation requirements will be met from 1 January 2030.</i>
Art. 12 – Kennzeichnung Art. 12 - Labelling	Erfüllt bzw. wird gemäß den geltenden Vorgaben umgesetzt. Erforderliche Material-, Sortier- oder Entsorgungsinformationen werden entsprechend der finalen rechtlichen Anforderungen bereitgestellt. Die harmonisierte Kennzeichnungen der Verpackung wird ab 12. August 2028 erfüllt. <i>Compliant or to be implemented in accordance with the applicable requirements. Required information on materials, sorting or disposal will be provided in accordance with the final legal requirements. Harmonised packaging labelling will be implemented from 12 August 2028.</i>

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

D Technische Grundlagen der Konformität / Technical basis of conformity

Die Konformitätsbewertung basiert auf:

The conformity assessment is based on:

- Material- und Produktspezifikationen der Verpackungslieferanten
 - *material and product specifications provided by the packaging suppliers*
- Lieferantenerklärungen zur stofflichen Konformität
 - *supplier declarations on material compliance*
- Angaben zu Materialart, Gewicht und Recyclingfähigkeit der einzelnen Verpackungskomponenten
 - *information on the material type, weight and recyclability of the individual packaging components*
- internen Bewertungen der Trennbarkeit und Recyclingfähigkeit unter Berücksichtigung anerkannter Branchenstandards
 - *internal assessments of separability and recyclability, taking recognised industry standards into account*

Die zugrunde liegenden Nachweise und technischen Unterlagen werden dokumentiert vorgehalten und können den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

The supporting evidence and technical documentation are retained in documented form and can be made available to the competent authorities upon request.

E Aufbewahrung / Retention

Diese Konformitätserklärung sowie die zugehörige technische Dokumentation werden gemäß Artikel 39 der PPWR für mindestens 5 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen der Verpackung aufbewahrt.
This Declaration of Conformity and the associated technical documentation will be retained for at least five years after the packaging was last placed on the market, in accordance with Article 39 of the PPWR.

F Schlussbestätigung / Final confirmation

STEINEL erklärt, dass die oben beschriebene Verpackung nach aktuellem Kenntnisstand die einschlägigen Anforderungen der PPWR erfüllt. Diese Erklärung wird bei Änderungen an Material, Lieferant, Verpackungsaufbau oder Rechtslage aktualisiert.

STEINEL declares that, based on the current state of knowledge, the packaging described above complies with the applicable PPWR requirements. This declaration will be updated in the event of changes to the material, supplier, packaging design or legal framework.

G Aussteller mit Adresse / Issuer and address

STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80 - 84, 33442 Herzebrock-Clarholz/ Germany



Steinel GmbH

Dr. Michael Wallenhorst

(Leitung Qualität- &. Umwelt / Quality- &. Environmanagement)

Herzebrock-Clarholz, 12.08.2026

Datum / Date