

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

A Produktbezeichnung / Designation of Product

PPWR CE-PACK Identifikationsnummer / PPWR CE-PACK Identification number	A0038 08.2026
Ansprechpartner / contact person	Michael Wallenhorst, Tobias Bültemeier
Verpackungstyp / packaging	Verkaufsverpackung / sales packaging
Abmessungen / dimension	135 x 90 x 130
Material / material	Papier und Pappe / Paper and cardboard (Entsorgungsbezeichnung / Disposal designation)

Die oben genannte Verpackung dient dem Schutz, der Lagerung von STEINEL-Produkten. Sie ist für den gewerblichen Vertrieb sowie für die übliche Lieferkette bestimmt.

The packaging specified above is intended to protect and store STEINEL products. It is intended for commercial distribution and the customary supply chain.

Die nachfolgend aufgeführten Produkte verwenden die oben beschriebene Verpackung. Eine detaillierte produktbezogene Auflistung sowie die zugehörigen technischen Nachweise sind der jeweiligen technischen Dokumentation zu entnehmen:

The products listed below use the packaging described above. A detailed product-specific list and the associated technical evidence can be found in the respective technical documentation:

BEWEGUNGSMELDER IS 2300 ECO SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 2300 ECO WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 2360-3 ECO SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 2360-3 ECO WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 AP SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 DE WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 UP SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI2 AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI2 UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1 UP SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1 UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1AP SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R COM1 AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R COM1 UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI2 AP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI2 UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1 AP SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1 UP SW
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1 UP WS
 BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1AP WS

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

BEWEGUNGSMELDER IS 345-R PF AP WS
BEWEGUNGSMELDER IS 345-R PF UP WS
BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-24 COM1 AP WS
BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 AP WS
BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 ANT
BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 WS
BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 DE ANT
BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 DE WS
BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 KNX DE ANT
BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 KNX DE WS
BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 UDIM DE ANT
BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 UDIM DE WS
BEWEGUNGSMELDER MD-24 ECO COM1 AP WS
BEWEGUNGSMELDER MD-24 ECO COM1 AP WS MAR
BEWEGUNGSMELDER MD-8 ECO COM1 AP WS
BEWEGUNGSMELDER MD-8 ECO COM1 AP WS MAR
LICHTSENSOR DUAL-R DALI2 AP WS
LICHTSENSOR DUAL-R DALI2 UP WS
LICHTSENSOR DUAL-R KNX V3.1 AP
LICHTSENSOR DUAL-R KNX V3.1 UP
MULTISEN IR 4360-24 DALI2 IPD 230V AP SW
MULTISEN IR 4360-24 DALI2 IPD 230V AP WS
MULTISEN IR 4360-8 DALI2 IPD 230V AP SW
MULTISEN IR 4360-8 DALI2 IPD 230V AP WS
MULTISEN PD IR 4360-24 DALI2IPD AP SW
MULTISEN PD IR 4360-24 DALI2IPD AP WS
MULTISEN PD IR 4360-24 KNX AP SW
MULTISEN PD IR 4360-24 KNX AP WS
MULTISEN PD IR 4360-8 DALI2-2IPD AP SW
MULTISEN PD IR 4360-8 DALI2-2IPD AP WS
MULTISEN PD IR 4360-8 KNX AP SW
MULTISEN PD IR 4360-8 KNX AP WS
PERSONENSENSOR HPD3 IP AP
PERSONENSENSOR HPD3 IP UP
PRAESENZ PD IR 4360-8DALI2-IPD230V AP WS
PRAESENZ PD IR 4360-8DALI2-IPD230V UP WS
PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 AP SW
PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX AP SW
PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX AP WS
PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 AP SW
PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 AP WS
PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX AP SW
PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX AP WS
PRAESENZMELDER PD IR 4360-8DALI2-IPDAPSW
PRAESENZMELDER PD IR 4360-8DALI2-IPDAPWS
PRAESENZMELDER PD IR4360-24DALI2-IPDAPSW
PRAESENZMELDER PD IR4360-24DALI2-IPDAPWS
PRAESENZMELDER PD-24 ECO COM1 AP SW
PRAESENZMELDER PD-24 ECO COM1 AP SW MAR
PRAESENZMELDER PD-24 ECO COM1 AP WS
PRAESENZMELDER PD-24 ECO COM1 AP WS MAR
PRAESENZMELDER PD-24 ECO DALI2-IPD AP SW
PRAESENZMELDER PD-24 ECO DALI2-IPD AP WS
PRAESENZMELDER PD-24 ECO KNX AP SW
PRAESENZMELDER PD-24 ECO KNX AP WS
PRAESENZMELDER PD-8 ECO COM1 AP SW

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

PRAESENZMELDER PD-8 ECO COM1 AP SW MAR
PRAESENZMELDER PD-8 ECO COM1 AP WS
PRAESENZMELDER PD-8 ECO COM1 AP WS MAR
PRAESENZMELDER PD-8 ECO DALI2-IPD AP SW
PRAESENZMELDER PD-8 ECO DALI2-IPD AP WS
PRAESENZMELDER PD-8 ECO KNX AP SW
PRAESENZMELDER PD-8 ECO KNX AP WS

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

B Verantwortungserklärung / *Statement of responsibility*

STEINEL erklärt, dass diese PPWR-Konformitätserklärung auf Grundlage der verfügbaren technischen Daten, Verpackungsspezifikationen, Lieferantenerklärungen und internen Bewertungen erstellt wurde. Die Verantwortung gilt im Umfang der Rolle von STEINEL als Hersteller, Inverkehrbringer, Importeur, Händler oder Verwender der jeweiligen Verpackung.

STEINEL declares that this PPWR Declaration of Conformity has been prepared on the basis of the available technical data, packaging specifications, supplier declarations and internal assessments.

Responsibility is determined by STEINEL's respective role as manufacturer, party placing the packaging on the market, importer, distributor or user of the packaging concerned.

C Bestätigung der PPWR-Konformität / *Confirmation of PPWR conformity*

Wir bestätigen hiermit, dass die oben angeführte Verpackung den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) wie folgt entspricht:

We hereby confirm that the packaging specified above complies with the applicable requirements of Regulation (EU) 2025/40 (PPWR) as follows:

PPWR Anforderung	Bewertung / Erklärung
Art. 5 – Stoffe in Verpackungen Art. 5 - Substances in packaging	Erfüllt. Die Verpackung wird hinsichtlich relevanter Stoffbeschränkungen, insbesondere Schwermetalle, REACH/SVHC und sonstiger materialspezifischer Anforderungen, bewertet. Nachweise werden über Lieferantenerklärungen, Materialdatenblätter oder Prüfberichte geführt. <i>Compliant. The packaging is assessed with regard to relevant substance restrictions, in particular heavy metals, REACH/SVHC and other material-specific requirements. Evidence is provided by means of supplier declarations, material data sheets or test reports.</i>
Art. 6 – Recyclingfähigkeit Art. 6 - Recyclability	Erfüllt, soweit auf die jeweilige Verpackung anwendbar. Die Verpackung ist so ausgelegt, dass sie einem geeigneten Recycling- bzw. Verwertungsweg zugeführt werden kann. Materialkombinationen werden entsprechend dokumentiert. Die gestaffelten Anforderungen werden ab ihrem jeweiligen erstmaligen Geltungsbeginn ab dem 1. Januar 2030 erfüllt. <i>Compliant where applicable to the packaging concerned. The packaging is designed so that it can be directed to a suitable recycling or recovery route. Material combinations are documented accordingly. The phased requirements will be met from their respective initial dates of application, no earlier than 1 January 2030.</i>
Art. 7 – Rezyklatanteil Art. 7 - Recycled content	Erfüllt, soweit anwendbar. Bei Kunststoffverpackungen werden Rezyklatanteile und entsprechende Nachweise berücksichtigt. Die vorgeschriebenen Mindestrezyklatanteile werden ab dem 1. Januar 2030 erfüllt. <i>Compliant where applicable. For plastic packaging, recycled content and the corresponding evidence are taken into account. The prescribed minimum recycled content will be met from 1 January 2030.</i>
Art. 10 – Verpackungsminimierung Art. 10 - Packaging minimisation	Erfüllt. Verpackungsgewicht und -volumen sind auf das notwendige Maß für Produktschutz, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Handhabung begrenzt. Die Anforderungen an die Verpackungsminimierung werden ab dem 1. Januar 2030 erfüllt. <i>Compliant. Packaging weight and volume are limited to the amount necessary for product protection, transport, storage, labelling and handling. The packaging minimisation requirements will be met from 1 January 2030.</i>
Art. 12 – Kennzeichnung Art. 12 - Labelling	Erfüllt bzw. wird gemäß den geltenden Vorgaben umgesetzt. Erforderliche Material-, Sortier- oder Entsorgungsinformationen werden entsprechend der finalen rechtlichen Anforderungen bereitgestellt. Die harmonisierte Kennzeichnungen der Verpackung wird ab 12. August 2028 erfüllt. <i>Compliant or to be implemented in accordance with the applicable requirements. Required information on materials, sorting or disposal will be provided in accordance with the final legal requirements. Harmonised packaging labelling will be implemented from 12 August 2028.</i>

PPWR-Konformitätserklärung

PPWR Declaration of Conformity

D Technische Grundlagen der Konformität / Technical basis of conformity

Die Konformitätsbewertung basiert auf:

The conformity assessment is based on:

- Material- und Produktspezifikationen der Verpackungslieferanten
 - *material and product specifications provided by the packaging suppliers*
- Lieferantenerklärungen zur stofflichen Konformität
 - *supplier declarations on material compliance*
- Angaben zu Materialart, Gewicht und Recyclingfähigkeit der einzelnen Verpackungskomponenten
 - *information on the material type, weight and recyclability of the individual packaging components*
- internen Bewertungen der Trennbarkeit und Recyclingfähigkeit unter Berücksichtigung anerkannter Branchenstandards
 - *internal assessments of separability and recyclability, taking recognised industry standards into account*

Die zugrunde liegenden Nachweise und technischen Unterlagen werden dokumentiert vorgehalten und können den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

The supporting evidence and technical documentation are retained in documented form and can be made available to the competent authorities upon request.

E Aufbewahrung / Retention

Diese Konformitätserklärung sowie die zugehörige technische Dokumentation werden gemäß Artikel 39 der PPWR für mindestens 5 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen der Verpackung aufbewahrt.
This Declaration of Conformity and the associated technical documentation will be retained for at least five years after the packaging was last placed on the market, in accordance with Article 39 of the PPWR.

F Schlussbestätigung / Final confirmation

STEINEL erklärt, dass die oben beschriebene Verpackung nach aktuellem Kenntnisstand die einschlägigen Anforderungen der PPWR erfüllt. Diese Erklärung wird bei Änderungen an Material, Lieferant, Verpackungsaufbau oder Rechtslage aktualisiert.

STEINEL declares that, based on the current state of knowledge, the packaging described above complies with the applicable PPWR requirements. This declaration will be updated in the event of changes to the material, supplier, packaging design or legal framework.

G Aussteller mit Adresse / Issuer and address

STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80 - 84, 33442 Herzebrock-Clarholz/ Germany



Steinel GmbH

Dr. Michael Wallenhorst

(Leitung Qualität- & Umwelt / Quality- & Environmanagement)

Herzebrock-Clarholz, 12.08.2026

Datum / Date