

Heat at work.

Next level smeltlijmen.



 steinel

Vier series – welke past bij jou?

In de vier series hebben we voor elke gebruiker het juiste apparaat. Zo vinden knutselaars, doe-het-zelvers en vakmensen altijd snel het juiste lijmpistool. Het moderne design en de uitstekende ergonomie zorgen voor next level smeltlijmen.

1

Bewezen technologie voor knutselaars en doe-het-zelvers.

3

De juiste keuze voor ambitieuze doe-het-zelvers.

5

Voor professionals die snel en flexibel werken.

7

Voor dagelijks intensief gebruik door heavy users.





Gemaakt voor makers.


Gewaardeerd om hun lange levensduur, eenvoudige bediening en uitstekende prestaties en gebouwd voor dagelijks gebruik – dat zijn gereedschappen van STEINEL. Zo zorgen ze over de hele wereld voor enthousiasme bij professionals, knutselaars en alle anderen die op het “next level” willen lijmen.

STEINEL – Smeltlijmen. Het origineel.	6
Accu-technologieën	8
Serie 1 – voor knutselaars	12
MobileGlue 1007-S	
MobileGlue 1007	
GlueMatic 1007	
GlueMatic 1011	
Low Temperature	22
GlueMatic 1007-LT	
Serie 3 – voor doe-het-zelvers	26
MobileGlue 3011	
GlueMatic 3011	
Serie 5 – voor professionals	32
MobileGlue 5011	
Serie 7 – voor heavy users	36
GlueMatic 7011	
Professioneel lijmsysteem	40
Lijmpatronen	44
#HeatatWork Community	46
Doe mee en pak je voordeel	
Next level hetelucht	48



Heat at work. Smeltlijmen. Het origineel. Op het werk of voor hobby en vrije tijd – in elk lijmpistool, gemaakt in onze eigen fabrieken, zit onze jarenlange knowhow.

Al ruim 30 jaar de beste verbindingen.



Eigen fabrieken in Europa



Instelbare temperaturen



Wij zijn Technology Leader op het gebied van thermo-tools en hebben meer dan 100 patenten
steinel.de



Oplosmiddelvrije lijmpatronen verlagen de milieubelasting en gezondheidsrisico's



De hele wereld begrijpt accu.

Of het nu gaat om ingebouwde lithium-ionaccu's of verwisselbare accu's van de 18V-allianties, zoals de Power For All (PFA) van Bosch en de CAS van Metabo, onze tools zijn zeer krachtig en gaan lang mee.




MobileGlue 1007-S

De lithium-ionaccu warmt snel op en kan rechtstreeks via usb worden opgeladen.




MobileGlue 1007

De lithium-ionaccu warmt snel op en kan rechtstreeks via usb worden opgeladen.





MobileGlue 3011

Met de accu van de POWER FOR ALL Alliance voor maximale flexibiliteit tot wel 100 minuten lijmvermogen.




MobileGlue 5011

De accu is compatibel met ruim 300 apparaten van de Metabo CAS Allianz. Tot wel 90 minuten lijmvermogen.



Een systeem dat flexibel is en kosten bespaart.

Vanaf nu kunnen machines, accupacks en opladers van diverse fabrikanten probleemloos met elkaar worden gecombineerd. Hierdoor bespaar je niet alleen op accu's en opladers, maar ook geld en tijd en spaar je tegelijk het milieu.

De voordelen van de Power For All Alliance:



100% compatibiliteit



Hoge flexibiliteit



Bespaart geld en ontziet hulpbronnen



Veel toepassingsgebieden



Jarenlange accu-competentie



Meer informatie

www.powerforall-alliance.com



 **BOSCH**

 **GARDENA**

GLORIA
The Original

 **WÄGNER**

Rapid

 **steinel**

Flymo

 **Husqvarna**

 **KÜBLER**
WORKWEAR

PERFECTPRO

Serie 1

Voor knutselaars en doe-het-zelvers.

Maakt knutselaars over de hele wereld enthousiast. Onze beproefde DIY-apparaten in een nieuw jasje gestoken. Van het accu-lijmpistool voor snel gebruik tot het kabelgebonden allround-pistool is er voor elke creatieveling wat wils.



MobileGlue 1007-S
pagina 14

MobileGlue 1007
pagina 16

Stroomtoevoer	lithium-ionaccu	lithium-ionaccu
Acculooptijd	tot 30 minuten	tot 30 minuten
Lijmpatronen	Ø 7 mm	Ø 7 mm
Hoeveelheid lijm	3 g/min.	3 g/min.
Opwarmtijd	< 15 sec.	< 15 sec.
Temperatuur	170 °C	170 °C



GlueMatic 1007
pagina 18

GlueMatic 1011
pagina 20

Stroomtoevoer	2,0 m kabel	1,5 m kabel
Lijmpatronen	Ø 7 mm	Ø 11 mm
Hoeveelheid lijm	5 g/min.	13 g/min.
Opwarmtijd	6 min.	8 min.
Temperatuur	170 °C	190 °C



MobileGlue 1007-S

Mobiel. Flexibel. Razendsnel.

Snel bij de hand en startklaar in slechts 15 seconden: de MG 1007-S past in elke la en staat voor draadloos lijmen – altijd en overal.



- Ideaal voor snelle, puntgerichte knutselklussen en decoraties
- Razendsnelle opwarmtijd in < 15 sec.
- Lijmopbrengst: 3 g/min.
- Eco-modus en laadindicatie
- Geschikt voor Ø7 mm lijmpatronen in diverse kleuren



Ook verkrijgbaar in Rapture Rose

incl. usb-kabel en 3 lijmpatronen

Bestelgegevens

MobileGlue 1007-S antraciet 4007841 084271
 MobileGlue 1007-S Rapture Rose..... 4007841 063993

<p>15 sec</p>	<p>30 min</p>		
Quick Start	Acculooptijd	Puntgericht	Details op internet

MobileGlue 1007

Mobiel. Nauwkeurig. Razendsnel.

Geen lastige kabels, geen lange wachttijd: het accu-lijmpistool MG 1007 is altijd en overal in 15 seconden startklaar. Zo wordt knutselen en klussen leuk!







incl. usb-kabel en 3 lijmpatronen

Bestelgegevens

MobileGlue 1007 4007841 084288



- Ideaal voor snelle, draadloze knutselklussen, reparaties en nog veel meer
- Razendsnelle opwarmtijd in < 15 sec.
- Lijmopbrengst: 3 g/min.
- Handzaam en ergonomisch
- Eco-modus en laadindicatie
- Geschikt voor Ø7 mm lijmpatronen in diverse kleuren

 <p>15 sec</p> <p>Quick Start</p>	 <p>30 min</p> <p>Acculooptijd</p>	 <p>Puntgericht</p>	 <p>Details op internet</p>
--	---	--	--

GlueMatic 1007

Veelzijdig. Licht. Compact.

Creatief en netjes werken wordt kinderspel: het praktische lijmpistool GM 1007 is de perfecte eerste stap in de wereld van het smeltlijmen.



incl. 6 lijmpatronen

Bestelgegevens

GlueMatic 1007 4007841 082154
XXL-pack (incl. 20 lijmpatronen) 4007841 082185



- Ideaal voor alle knutselklassen
- Snelle opwarmtijd van 6 min.
- Lijmopbrengst: 5g/min.
- Compact en ergonomisch
- Geïntegreerde, inklapbare voet voor een stabiele stand
- Met handige opberghoos
- Geschikt voor Ø 7 mm lijmpatronen in diverse kleuren

Opwarmtijd	5g/min	Puntgericht	Details op internet

GlueMatic 1011

Handzaam. Krachtig. Praktisch.

Onze GM 1011 is de perfecte oplossing voor alledag. Met een lijmopbrengst van 13 g/min met 11 mm lijmpatronen biedt het pistool veel ruimte voor creatieve lijmprojecten.



incl. 2 lijmpatronen

Bestelgegevens

GlueMatic 1011 4007841 084318



- Ideaal voor alledaagse knutsel- en reparatieklussen
- Snelle opwarmtijd van 8 min.
- Lijmopbrengst: 13 g/min.
- Compact en ergonomisch
- Geïntegreerde, inklapbare voet voor een stabiele stand
- Handig lijmpatroon-kijkvenster
- Geschikt voor Ø 11 mm lijmpatronen in diverse kleuren

<p>8 min</p>		
Opwarmtijd	13 g/min	Details op internet

Low Temperature. Voor kleine en grote knutselaars.

Veilig knutselplezier voor het hele gezin – met het eerste Low Temperature-pistool van STEINEL. Vooral knutselaars werken vaak met temperatuurgevoelige materialen als piepschuim en folie. De nieuw ontwikkelde GlueMatic 1007-LT is in combinatie met de LowMelt-patronen bij uitstek geschikt voor dergelijke eisen. Schoolopdrachten, knutselwerk of doe-het-zelfprojecten, met dit lijpistool kunnen groot en klein hun creativiteit de vrije loop laten.

85°C
family-friendly



GlueMatic 1007-LT

Nauwkeurig. Handzaam. 85 °C.

Zorgeloos knutselplezier voor groot en klein: de nieuwe GM 1007-LT is heet, maar voor het eerst niet té heet. Het instapmodel voor het hele gezin zorgt met een temperatuur van slechts 85 °C in een handomdraai voor geweldige lijmresultaten.







incl. 6 lijmpatronen

Bestelgegevens

GlueMatic 1007-LT 4007841 082161
 XXL (incl. 20 lijmpatronen) 4007841 082192



- Ideaal voor temperatuurgevoelige materialen als piepschuim of folie
- Snelle opwarmtijd van 8 min.
- Lijmopbrengst: 4 g/min.
- Compact en ergonomisch
- Geïntegreerde, inklapbare voet voor een stabiele stand
- Met handige opbergdoos
- Geschikt voor Ø 7 mm **85 °C-lijmpatronen** in diverse kleuren

 8 min	 4 g/min	 85 °C	 Details op internet
Opwarmtijd	4 g/min	Low Temperature	Details op internet

Serie 3

Voor ambitieuze doe-het-zelvers.

Een plezier voor ambitieuze doe-het-zelvers. De twee nieuwe lijmpistolen van Serie 3 met innovatieve techniek zorgen ervoor dat doe-het-zelfklussen nog eenvoudiger en sneller verlopen.



MobileGlue 3011
pagina 28

Stroomtoevoer	18V accu
Acculooptijd	tot 100 minuten
Lijmpatronen	Ø 11 mm
Hoeveelheid lijm	20g/min.
Opwarmtijd	< 2 min.
Temperatuur	130 °C/200 °C



GlueMatic 3011
pagina 30

Stroomtoevoer	2,0 m kabel
Lijmpatronen	Ø 11 mm
Hoeveelheid lijm	16g/min.
Opwarmtijd	7 min.
Temperatuur	170 °C



MobileGlue 3011

Mobiel. Flexibel. Sterk.

Draadloos en krachtig lijmen tot wel 90 minuten lang. De MG 3011 met 18V Bosch PFA-accu-systeem heeft 2 temperatuurstanden: 130 °C en 200 °C. Dat is lijmen voor professionals – mobiel, flexibel en krachtig.



Universal Fast Low Melt

Flex Acrylate PUR

Compatibel met het professionele lijmsysteem z. pag. 40

incl. 3 lijmpatronen en lang mondstuk

Bestelgegevens

MobileGlue 3011 (zonder accu & oplader) 4007841 069001
koffer-set (incl. 2.5 Ah accu & oplader) 4007841 069018



- Ideaal voor draadloos doe-het-zelven, repareren en professionele werkzaamheden
- 100 min. op één acculading
- Opwarmtijd: 2 min.
- Hoge lijmpopbrengst 20 g/min.
- Compatibel met BOSCH POWER FOR ALL accusysteem
- 2 temperatuurstanden voor nog meer lijmtoeepassingen
- Energiebesparende Eco-modus
- Verwisselbaar fijn en lang mondstuk optioneel verkrijgbaar
- Ergonomisch ontwerp voor moeiteloos werken
- Met temperatuur- en laadindicatie
- Geschikt voor Ø 11 mm lijmpatronen met verschillende smelttemperaturen

<p>2 min</p>	<p>100 min</p>		
Quick Start	Acculooptijd	130-200 °C	Details op internet

GlueMatic 3011

Sterk. Snel. Veelzijdig.

Bewezen STEINEL-techniek! Ons populaire lijmpistool GM 3011 is geschikt voor grote en kleine reparatie- en knutselklussen. Heel eenvoudig lijmen, repareren en hulpbronnen ontzien.



- Ideaal voor veeleisende lijmklussen, bloemsierkunst of handwerk
- Snelle opwarmtijd van 7 min.
- hoge lijmopbrengst van 16 g/min.
- Verwisselbaar fijn en lang mondstuk optioneel verkrijgbaar
- Licht en ergonomisch voor moeiteloos werken
- Geïntegreerde, inklapbare voet voor een stabiele stand
- Geschikt voor Ø 11 mm lijm patronen in diverse kleuren

Universal Fast





Flex Acrylate

Compatibel met het professionele lijmsysteem z. pag. 40

incl. 3 lijm patronen en lang mondstuk

Bestelgegevens

GlueMatic 3011 4007841 084509
in koffer 4007841 085360

 7 min	 16 g/min	 Mondstuk verwisselbaar	 Details op internet
Opwarmtijd	16 g/min	Mondstuk verwisselbaar	Details op internet

Serie 5

Voor professionals.

Bij het lijmen zijn voor professionals een korte opwarmtijd, een grote hoeveelheid lijm en temperatuurinstellingen van belang. De nodige power wordt geleverd door de krachtige 18V Metabo-accu's uit het CAS-systeem.



MobileGlue 5011

[pagina 34](#)

Stroomtoevoer	18V accu
Acculooptijd	tot 90 minuten
Lijmpatronen	Ø 11 mm
Hoeveelheid lijm	20 g/min.
Opwarmtijd	< 2 min.
Temperatuur	130 °C/200 °C



MobileGlue 5011

Mobiel. Snel. Professioneel.

Professioneel en tot 90 minuten draadloos lijmen. De MG 5011 met 18V accusysteem heeft twee temperatuurstanden van 130 °C en 200 °C en is compatibel met het professionele lijmsysteem voor nog meer toepassingen.



works with



Universal Fast Low Melt

Flex Acrylate PUR

Compatibel met het professionele lijmsysteem z. pag. 40

incl. 3 lijmpatronen en lang mondstuk

Bestelgegevens

MobileGlue 5011 (zonder accu & oplader)4007841 084684
koffer-set (incl. 2.0 Ah accu & oplader)4007841 085384



- Ideaal voor draadloos handwerk waarbij snel veel lijm nodig is
- Snelle opwarmtijd van 2 min.
- Hoge lijmpopbrengst van 20 g/min.
- Compatibel met Metabo CAS-accusysteem
- Verwisselbaar fijn en lang mondstuk optioneel verkrijgbaar
- 2 temperatuurstanden voor nog meer lijmtoeepassingen
- Ergonomisch ontwerp voor moeiteloos werken met temperatuur- en laadindicatie
- Geschikt voor Ø 11 mm lijmpatronen met verschillende smelttemperaturen

<p>2 min</p>	<p>90 min</p>	<p>130-200 °C</p>	<p>Details op internet</p>
Quick Start	Acculooptijd	130-200 °C	Details op internet

Serie 7

Voor heavy users.

Bij dagelijks langdurig gebruik is een tot op de graad nauwkeurige instelling voor allerlei lijmen en materialen onontbeerlijk. Met de GlueMatic 7011 hebben we het top-product uit onze nieuwe serie precies daarop ontworpen. In combinatie met onze nieuwe PUR-lijm bereiken we maximale hechting en een hoge weersbestendigheid - perfect voor de zwaarste omstandigheden binnens- en buitenshuis.



GlueMatic 7011
pagina 38


Stroomtoevoer	4,0 m kabel
Lijmpatronen	Ø 11 mm
Hoeveelheid lijm	35 g/min.
Opwarmtijd	< 2 min.
Temperatuur	40 - 230 °C
Instellingen	Lcd-display



GlueMatic 7011

Krachtig. Digitaal. Professioneel.

Professioneel lijmen tot op de graad exact. Met de GM 7011 worden alle mogelijkheden van het smeltlijmen optimaal benut. In het dagelijkse intensieve gebruik kunnen de meest uiteenlopende materialen met elkaar worden verbonden.



Compatibel met het professionele lijmsysteem z. pag. 40





Bestelgegevens

GlueMatic 7011 4007841 086947
 koffer-set (incl. 3 lijmpatronen en 3 mm lang mondstuk) 4007841 086954



Professionele mondstukken als toebehoren

- Ideaal voor professionele lijmklassen en voor het verwerken van verschillende soorten lijm voor onbegrensde toepassingen
- Snelle opwarmtijd van 2 min.
- Hoge lijmopbrengst van 35 g/min.
- Verwisselbaar fijn en lang mondstuk optioneel verkrijgbaar
- Tot op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling met lcd-display voor nog meer lijmtoeepassingen
- Individueel instelbare hoeveelheid lijm per slag
- Geschikt voor Ø 11 mm lijmpatronen met verschillende smelttemperaturen

 2 min Quick Start	 35 g/min	 40 - 230 °C	 Details op internet
---	---	--	--

Gemaakt om te houden.

Het STEINEL lijmsysteem voor professionals. Voor elk dag en voor speciale eisen – hier vind je als professionele gebruiker altijd het juiste lijmpatroon voor je klus en perfecte resultaten.

- Snel begin- en hoge eindsterkte
- Alle lijmpatronen van STEINEL zijn vrij van oplosmiddelen, giftige stoffen en organische verbindingen
- Geen geur- of schimmelvorming
- Onze lijmpatronen zijn lang houdbaar

Lijmpistolen voor het professionele lijmsysteem.

De temperatuur van het lijmpistool en het smeltpunt van de lijmpatronen moeten op elkaar afgestemd zijn. Deze lijmpistolen voldoen aan de eisen voor perfecte lijmresultaten met verschillende lijmsorten.



GlueMatic 3011

MobileGlue 3011

MobileGlue 5011

GlueMatic 7011

 <div style="background-color: #663399; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PUR 130 °C</p> <p>Hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, vocht en veroudering.</p> </div> <p>Aanwijzing: Na gebruik reinigen met een spoelpatroon.</p> <p>Polyurethaan-patronen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 130 °C • Vast na: max. 25 sec. • Belastbaar na: ca. 50 sec. <p>5 stuks 130 g 4007841 087395</p> <p>5 stuks 130 g + 2 spoelpatronen 4007841 087388</p> <p>5 stuks Spoelpatronen 105 g 4007841 087401</p>	 <div style="background-color: #336699; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Low Melt 130 °C</p> <p>Voor zeer temperatuurgevoelige materialen.</p> </div> <p>Aanwijzing: Na gebruik reinigen met een spoelpatroon.</p> <p>Low Melt-patronen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 130 °C • Vast na: max. 50 sec. • Belastbaar na: ca. 90 sec. <p>20 stuks 600 g 4007841 052409</p>	 <div style="background-color: #339966; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Universal 190 °C</p> <p>De universele professionele lijm voor veel toepassingsgebieden.</p> </div> <p>Aanwijzing: Na gebruik reinigen met een spoelpatroon.</p> <p>Universal-patronen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 190 °C • Vast na: max. 15 sec. • Belastbaar na: ca. 90 sec. <p>20 stuks 600 g 4007841 050092</p>	 <div style="background-color: #ffff00; color: black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Flex 190 °C</p> <p>Voor het verlijmen van grote oppervlakken en lange montageduur.</p> </div> <p>Aanwijzing: Na gebruik reinigen met een spoelpatroon.</p> <p>Flex-patronen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 190 °C • Vast na: max. 80 sec. • Belastbaar na: ca. 2 min. <p>20 stuks 600 g 4007841 052423</p>	 <div style="background-color: #ff9900; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Fast 190 °C</p> <p>Zorgt in max. 8 sec. voor belastbare lijmverbindingen.</p> </div> <p>Aanwijzing: Na gebruik reinigen met een spoelpatroon.</p> <p>Fast-patronen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 190 °C • Vast na: max. 8 sec. • Belastbaar na: ca. 30 sec. <p>20 stuks 600 g 4007841 052430</p>	 <div style="background-color: #990000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Acrylate 200 °C</p> <p>Lijm met hoge bestendigheid tegen veroudering en extreme temperaturen.</p> </div> <p>Aanwijzing: Alleen gebruiken met het 4,5 mm lange mondstuk.</p> <p>Acrylate-patronen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 200 °C • Vast na: max. 15 sec. • Belastbaar na: ca. 60 sec. <p>20 stuks 600 g 4007841 052416</p>
--	---	--	---	--	---

Door STEINEL ontwikkeld. Door professionals verlijmd.

Materiaal	PUR	Low Melt	Universal	Flex	Fast	Acrylate
Hout	●		●	●	●	●
Papier	●	●	●	●	●	●
Gecoat papier	●			●		●
Dik papier/karton	●	●	●	●	●	●
Gummi	●	●			●	●
CR	●	●			●	●
Textiel	●		●		●	
leer	●					●
Glas	●		●		●	
Keramiek	●		●		●	
Metaal	●		●			●
ABS	●	●	●	●	●	●
Melamine	●		●			●
PA	●		●	●		
PC	●		●	●	●	●
PE	*		●	●	●	
PET	●		●	●		●
Plexiglas®	●			●	●	●
PMMA	●		●	●		●
POM	*	●	●			
PP	*		●	●	●	
PS	●					●
Pvc	●		●	●	●	●
Hard pvc	●	●	●	●		
PU-schuim	●	●				
Piepschuim	●	●				

* Deze materialen kunnen na voorbehandeling met de polyurethaan-lijm ook worden verlijmd.

Aanwijzing: De materiaalsoort is slechts een lijmadvies, elke toepassing moet van tevoren worden getest.

De juiste patronen voor optimale lijmresultaten.

Voor permanente verbindingen en creatief knutselen.

Het lijmpatronenassortiment van STEINEL is vrij van oplosmiddelen en biedt zowel voor onbekommerd knutselplezier als voor speciale toepassingen altijd de perfecte lijm.

In de handige opbergdoos liggen de patronen veilig en binnen handbereik.



Ø 7 mm patronen

voor MobileGlue 1007-S, MobileGlue 1007 en GlueMatic 1007

Ultra Power-lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 006747

40 stuks, 150 mm, 240 g 4007841 006730

Cristal-lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 006624

40 stuks, 150 mm, 240 g 4007841 006594

Bonte lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 006969



Glitter-lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 065539



Ø 7 mm Low Temperature-patronen

voor GlueMatic 1007-LT

85 °C LowTemp Cristal-lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 084622

85 °C LowTemp Bonte lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 084646



85 °C LowTemp Glitter-lijmpatronen

16 stuks, 150 mm, 96 g 4007841 084639



Ø 11 mm patronen

voor GlueMatic 1011, 3011, 7011 en MobileGlue 3011, 5011

Ultra Power-lijmpatronen

5 stuks, 120 mm, 60 g 4007841 013769

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 006761

20 stuks, 250 mm, 500 g 4007841 044930

40 stuks, 250 mm, 1000 g 4007841 046910



Cristal-lijmpatronen

5 stuks, 120 mm, 60 g 4007841 013776

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 006754

20 stuks, 250 mm, 500 g 4007841 048419

40 stuks, 250 mm, 1000 g 4007841 006822



Zwarte lijmpatronen

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 006792



Witte lijmpatronen

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 006808



Houtlijmpatronen

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 006778



Bonte lijmpatronen

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 006815



Glitter-lijmpatronen

10 stuks, 250 mm, 250 g 4007841 064891



Toebehoren

Perfect afgestemd op de apparaten.

Met originele STEINEL toebehoren zit het altijd goed.



Fijn mondstuk Ø 1,0 mm

voor GM3011, MG3011, MG5011

4007841 076160



Lang mondstuk Ø 2,8 mm

voor GM3011, MG3011, MG5011

4007841 075965



Professionele

mondstukken voor GM7011

4007841 052737 (3,0 mm)

4007841 052935 (4,5 mm)

4007841 052928 (fijn)

4007841 052744 (opzet)



BOSCH PFA accu

2,5 Ah 18 V, voor MG3011

4007841 085391



STEINEL CAS accu

2,0 Ah 18V, voor MG5011

4007841 085407

Heatworkers uit passie.

Achter onze innovatieve producten zitten mensen die er gepassioneerd voor zorgen dat wat goed is nog beter wordt. En zo zorgt onze gereedschap er dagelijks voor dat gebruikers over de hele wereld de beste resultaten behalen bij hun projecten.

Heb jij ook een interessant Heat-project?

Laat ons dan zien wat je met jouw tools doet en pak exclusief voordeel!



Word Heatworker en presenteer jouw project.

Wat je ook doet met hitte, deel foto's of video's van je Heat-project met ons en presenteer daarbij jouw favoriete gereedschap. We zijn benieuwd hoe en wat jij warm maakt!



Deel je Heat-project met ons en de community.

Upload foto's/video's van jouw Heat-project op onze website of deel ze op Instagram @steinel_tools en gebruik de hashtag #HeatatWork.

Scan de QR-code en begin met uploaden.



Coming soon.

Hoge temperatuur, maximale controle. De toepassing van hete lucht kent geen grenzen. Zowel op particulier gebied bij allerlei knutselklussen en ambitieuze doe-het-zelfprojecten als door professionals en in de industrie wordt hete lucht gebruikt om dingen los te maken, te lassen, vervormen, verbinden en nog veel meer. In 2024 brengen wij de geheel herziene hetelucht-serie in het nieuwe design op de markt.



Ontwikkeling, productie en garantie – alles uit één hand.

Onze producten worden in Duitsland ontwikkeld en in eigen Europese fabrieken geproduceerd, waardoor de kwaliteit ervan voor ons buiten kijf staat. Om die reden geven wij tot 3 jaar fabrieksgarantie op onze DIY-gereedschappen. Daarnaast hebben wij een eigen reparatieservice.



Telefonische klantenservice eenvoudig bereikbaar.

Wij waarderen het contact met de Heatworkers van deze wereld. Bij vragen over producten of toepassingen bereik je de STEINEL klantenservice

ma - vr 08.00-20.00 uur, za 09.30-16.00 uur
telefonisch +49 (0) 5245 / 448-188
of via **e-mail: service@steinel.de**



STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany

Telefoon + 49 (0) 5245-448-0
Fax + 49 (0) 5245-448-197
Servicetelefoon + 49 (0) 5245-448-188
Mail service@steinel.de
www.steinel.de
www.instagram.com/steinel_tools

