

Gemacht, um zu halten.

Das STEINEL Klebe-System für Profis

Für den Alltag und für spezielle Anforderungen – im STEINEL Klebesystem finden professionelle Anwender immer den richtigen Klebestick für Ihre Arbeit.

Alle Sticks funktionieren für MobileGlue 3011 / 5011 und GlueMatic 3011 / 5011 / 7011

Made to last.


The STEINEL gluing system for professionals

For everyday use and for special requirements - in the STEINEL gluing system, professional users will always find the right glue stick for their work.

All sticks work
for MobileGlue 3011 / 5011
and GlueMatic 3011 / 5011 / 7011

PUR 130 °C	Low Melt 130 °C	Acrylate 200 °C
Universal 190 °C	Flex 190 °C	Fast 190 °C

- Alle STEINEL Klebesticks sind lösemittelfrei, ungiftig und besitzen keinerlei organische Verbindungen
- Die zu verklebenden Teile werden nicht angegriffen
- Auch nach dem Erkalten des Klebstoffes gibt es keine Geruchs- oder Schimmelbildung
- STEINEL Sticks besitzen eine hohe Lagerhaltbarkeit und sind somit immer zur Hand
- All STEINEL glue sticks are solvent-free, non-toxic and have no organic compounds whatsoever
- The parts to be bonded are not attacked
- There is no odour or mould even after the adhesive has cooled down
- STEINEL Sticks have a long shelf life and are therefore always to hand



**MR Poly-urethan (PUR)
130 °C**
Temperatur- & feuchtigkeits-beständig für den Außenbereich
Temperature & humidity resistant for outdoor use



**Low Melt
130 °C**
Für temperatur-sensible Materialien
For temperature-sensitive materials



**Universal
190 °C**
Der Alleskönner für den Alltag
The all-rounder for everyday life



**Flex
190 °C**
Längere Aushärtezeit zum richtigen Positionieren
Longer curing time for correct positioning



**Fast
190 °C**
Kurze Aushärtezeit für schnelle Fixierung
Short curing time for fast fixation



**Acrylate
200 °C**
Hohe Alterungs- und Temperatur-beständigkeit
High ageing and temperature resistance

Hinweis: Nach Benutzung muss ein Spülstick zur Reinigung verwendet werden.
Note: After use, a rinsing stick must be used for cleaning.

Hinweis: Nur mit der 4,5 mm Langdüse verwenden.
Note: Use only with the 4.5 mm long nozzle.

Polyurethan-Sticks

- Temperatur: 130 °C
- Fest nach: max. 25 Sek.
- Belastbar nach: ca. 50 Sek.

Polyurethan-Sticks

- Temperature: 130 °C
- Strong bond after: max. 25 sec.
- Firm after: approx. 50 sec.

Low Melt-Sticks

- Temperatur: 130 °C
- Fest nach: max. 50 Sek.
- Belastbar nach: ca. 90 Sek.

Low Melt-Sticks

- Temperature: 130 °C
- Strong bond after: max. 50 sec.
- Firm after: approx. 90 sec.

Universal-Sticks

- Temperatur: 190 °C
- Fest nach: max. 15 Sek.
- Belastbar nach: ca. 90 Sek.

Universal-Sticks

- Temperature: 190 °C
- Strong bond after: max. 15 sec.
- Firm after: approx. 90 Sek

Flex-Sticks

- Temperatur: 190 °C
- Fest nach: max. 80 Sek.
- Belastbar nach: ca. 120 Sek

Flex-Sticks

- Temperature: 190 °C
- Strong bond after: max. 8 sec.
- Firm after: approx. 120 Sek

Fast-Sticks

- Temperatur: 190 °C
- Fest nach: max. 15 Sek.
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.

Fast-Sticks

- Temperature: 190 °C
- Strong bond after: max. 15 sec.
- Firm after: approx. 30 sec.

Acrylat-Sticks

- Temperatur: 200 °C
- Fest nach: max. 15 Sek.
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.

Acrylat-Sticks

- Temperature: 200 °C
- Strong bond after: max. 15 sec.
- Firm after: approx. 60 sec.

BATCH NO. 1817442

5 Stk. 200 g (+2 Spülsticks)
4007841 087388

20 Stk. 600 g
4007841 052409

20 Stk. 600 g
4007841 050092

20 Stk. 600 g
4007841 052423

20 Stk. 600 g
4007841 052430

20 Stk. 600 g
4007841 052416

Heat at work.



110095775 01/2023 13515

steinel

Von STEINEL entwickelt. Von Profis verklebt.

Im STEINEL Klebesystem finden Profis immer den passenden Kleber. Mit dem neu entwickelten Polyurethan (PUR)-Klebstoff gelingen jetzt auch Klebearbeiten bei feuchten Witterungen.

Material	PUR	Low Melt	Universal	Flex	Fast	Acrylate
Holz / Wood	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■
Papier / Paper	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Papier lackiert / Paper, lacquered	■■■			■■■		■■■
Pappe, Kartonagen / Card, cardboard boxes	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Gummi / Rubber	■■■	■■■			■■■	■■■
CR	■■■	■■■			■■■	■■■
Textilien / Fabrics	■■■		■■■		■■■	
Leder / Leather	■■■					■■■
Glas / Glass	■■■		■■■		■■■	
Keramik / Ceramic	■■■		■■■		■■■	
Metall / Metal	■■■		■■■			■■■
ABS	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Melamin / Melamine	■■■		■■■			■■■
PA	■■■		■■■	■■■		
PC	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■
PE	*		■■■	■■■	■■■	
PET	■■■		■■■	■■■		■■■
Plexiglas®	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■
PMMA	■■■		■■■	■■■		■■■
POM	*	■■■	■■■			
PP	*		■■■	■■■	■■■	
PS	■■■		■■■	■■■		■■■
PVC	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■
Hart-PVC / Rigid PVC	■■■	■■■	■■■	■■■		
PU-Schaum / PU foam	■■■	■■■				
Styropor / Polystyrene	■■■	■■■				

* Diese Materialien können bei Vorbehandlung mit dem Polyurethan-Kleber ebenfalls verklebt werden. These materials can also be bonded when pretreated with the polyurethane adhesive.

Hinweis: Die Materialart ist nur eine Klebeempfehlung, jede Anwendung muss vorher getestet werden. **Note:** The material type is only a gluing recommendation, each application must be tested beforehand.

Developed by STEINEL. Used by professionals.

Professionals will always find the right adhesive in the STEINEL gluing system. With the newly developed polyurethane (PUR) adhesive, bonding work is now also successful in damp weather.



GlueMatic 3011

Stark. Schnell. Vielseitig.

- 11mm Allround-Heißklebepistole
- Schnelle Aufheizzeit von 7 min. / hohe Fördermenge von 16 g/min.
- Fein- und Langdüse optional erhältlich
- Temperatur 200°C
- **Strong. Fast. Versatile.**
- 11mm all-round hot glue gun
- Fast heat-up time of 7 min. / high flow rate of 16 g/min.
- Fine and long nozzle optionally available
- Temperature 200°C



MobileGlue 3011

Mobil. Flexibel. Stark.

- 11mm Akku-Heißklebepistole
- Aufheizzeit: 2 min. / hohe Fördermenge 20 g/min.
- 2 Temperaturstufen 130°C/200°C
- Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung



MobileGlue 5011

Mobil. Schnell. Professionell.

- Professionelle 11mm Akku-Heißklebepistole
- Aufheizzeit: 2 min. / extra hohe Fördermenge 25 g/min.
- 2 Temperaturstufen 130°C/200°C
- Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung



GlueMatic 7011

Leistungsstark.

Digital. Professionell.

- Professionelle 11mm Heißklebepistole
- Sehr schnelle Aufheizzeit in < 2 min. / starke Fördermenge 35 g/min.
- Digital einstellbare Temperaturstufen von 40-230°C
- Individuell einstellbare Klebemenge pro Hub
- Integrierter, abnehmbarer Standfuß

Powerful. Digital. Professional.

- Professional 11mm hot glue gun
- Very fast heat-up time in < 2 min. / strong delivery rate 35 g/min.
- Digitally adjustable temperature settings from 40-230°C
- Individually adjustable glue quantity per stroke
- Integrated, removable stand