## Komfort erhöhen, Energie sparen – die STEINEL Lösungen für Zeit- und dämmerungsgesteuertes Licht.

Dämmerungsschalter sind innovative Steuergeräte, die automatisch auf das Umgebungslicht reagieren. Sie schalten Beleuchtung ein, sobald die Helligkeit unter einen einstellbaren Schwellenwert fällt, und wieder aus, wenn es ausreichend hell wird. Dank präziser Lichtsensorik und flexibler Einstellungen sorgen sie für energieeffiziente Beleuchtung.

- Geeignet für den Außenbereich (IP54)
- Geradliniges flaches Design aus UV-beständigem Material
- Einstellbar per kostenloser STEINEL Connect App und Bluetooth Mesh (bis auf NightmatIQ)







	NightmatIQ	NightmatIQ Plus	TTS PRO	TCL PRO	MagicBox LC (0-10V oder PWM umschaltbar)
Produktart	Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr	Dämmerungsschalter mit Echtzeituhr	Zeit- und Lichtsensor	Lichtsensor mit Zeitschaltuhr für Werbeanlagen
Anwendung	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Terrasse / Balkon	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Terrasse / Balkon	Schaufenster, Industrieanlagen	Hausfronten, Schaufenster, Gärten und andere Bereiche	Helligkeitsabhängiges Licht: je dunkler desto weniger Licht (Überblendung vermeiden), Zeitprogramme
Schnittstelle	COM1 (Relais ON/OFF)	COM1 (Relais ON/OFF), Bluetooth	COM1 (Relais ON/OFF), Bluetooth	Bluetooth IPD (zusätzliche Lichtmessung und Zeit Back-Up für STEINEL Bluetooth Mesh System innen & außen)	0-10V / PWM, Bluetooth
Schaltausgang	Kabel	Kabel & Bluetooth Mesh*	Kabel & Bluetooth Mesh*	Bluetooth Mesh*	Kabel & Bluetooth Mesh*
Einstellbar per	Poti	STEINEL Connect App	STEINEL Connect App	STEINEL Connect App	STEINEL Connect App
Dämmerungswert	1-75 Lux	1-1000 Lux	1-1000 Lux	1-1000 Lux	2-2000 Lux
Zeitschaltuhr	_	•	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Teachfunktion (Lichtschwelle)	_	<b>✓</b>	~	~	<b>✓</b>
Nachtsparmodus	_	•	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Automatische Zeit-Einstellung	_	_	RealTimeClock	RealTimeClock	_
Automatische Zeit-Umstellung	_	_	<b>✓</b>	<b>✓</b>	_
Zeitbackup bei Stromausfall	_	_	7 Tage	7 Tage	_
Produktlinie	Consumer	Consumer	Professional Line	Professional Line	Professional Line


EAN / anthrazit	4007841 066130	4007841 066116	4007841 089139	4007841 089153	4007841 087586
EAN / weiß	4007841 066147	4007841 066123	4007841 089122	4007841 089146	4007841 087593

## Komfort erhöhen, Energie sparen – dämmerungsgesteuertes Licht.

Dämmerungsschalter sind innovative Steuergeräte, die automatisch auf das Umgebungslicht reagieren. Sie schalten Beleuchtung ein, sobald die Helligkeit unter einen einstellbaren Schwellenwert fällt, und wieder aus, wenn es ausreichend hell wird. Dank präziser Lichtsensorik und flexibler Einstellungen sorgen sie für energieeffiziente Beleuchtung.

- Geeignet für den Außenbereich (IP54)
- Geradliniges flaches Design aus UV-beständigem Material
- Einstellbar per kostenloser STEINEL Connect App und Bluetooth Mesh (bis auf NightmatIQ)

## Bluetooth MESH





steinel

	MD IR D180	NightmatIQ	NightmatIQ Plus	TTS PRO	TCL PRO	MagicBox LC (0-10V oder PWM umschaltbar)
Produktart	Bewegungsmelder	Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr	Dämmerungsschalter mit Echtzeituhr	Zeit- und Lichtsensor	Lichtsensor mit Zeitschaltuhr für Werbeanlagen
Anwendung	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Flur / Gang, Innenbereich	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Terrasse / Balkon	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Terrasse / Balkon	Schaufenster, Industrieanlagen	Hausfronten, Schaufenster, Gärten und andere Bereiche	Helligkeitsabhängiges Licht: je dunkler desto weniger Licht (Überblendung vermeiden), Zeitprogramme
Schnittstelle	COM1 (Relais ON/OFF), Bluetooth	COM1 (Relais ON/OFF)	COM1 (Relais ON/OFF), Bluetooth	COM1 (Relais ON/OFF), Bluetooth	Bluetooth IPD (zusätzliche Lichtmessung und Zeit Back-Up für STEINEL Bluetooth Mesh System innen & außen)	0-10V / PWM, Bluetooth
Schaltausgang	Kabel & Bluetooth Mesh*	Kabel	Kabel & Bluetooth Mesh*	Kabel & Bluetooth Mesh*	Bluetooth Mesh*	Kabel & Bluetooth Mesh*
Einstellbar per	STEINEL Connect App	Poti	STEINEL Connect App	STEINEL Connect App	STEINEL Connect App	STEINEL Connect App
Dämmerungswert	2-1000 Lux	1-75 Lux	1-1000 Lux	1-1000 Lux	1-1000 Lux	2-2000 Lux
Zeitschaltuhr	<b>✓</b>	_	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Teachfunktion (Lichtschwelle)	_	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Nachtsparmodus	<b>✓</b>	_	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Automatische Zeit-Einstellung	_	_	_	RealTimeClock	RealTimeClock	_
Automatische Zeit-Umstellung	_	_	_	<b>✓</b>	<b>✓</b>	_
Zeitbackup bei Stromausfall	_	_	_	7 Tage	7 Tage	_
Produktlinie	Professional Line	Consumer	Consumer	Professional Line	Professional Line	Professional Line
Herstellergarantie	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

EAN / anthrazit	4007841 066079	4007841 066130	4007841 066116	4007841 089139	4007841 089153	4007841 087586
EAN / weiß	4007841 066109	4007841 066147	4007841 066123	4007841 089122	4007841 089146	4007841 087593