

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------------|------|------------|---------------|------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841001339 | 109527601 | ELEKTRONIKHEIT GL 60 LACKIER | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841001568 | 106423607 | GRUNDKORPER L 86X/87X FS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841001698 | 110009124 | MINIOPTIK 09 SW + AUFKLEBER V5 | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841001704 | 110009123 | MINIOPTIK 09 WS + AUFKLEBER V5 | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMMEN 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841002190 | 107831504 | GRUNDKORPER 6492 KPL | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMMEN 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841002206 | 110010687 | LAMPENARM L 400 S SW LANG 2010 KUGELHALT | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMMEN 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841002213 | 110010688 | LAMPENARM L 400 S WS LANG 2010 KUGELHALT | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841003746 | 110017481 | AUSSENLEUCHTE L 625 LED | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841003753 | 110017482 | AUSSENLEUCHTE L 626 LED | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841003760 | 110017483 | AUSSENLEUCHTE L 665 LED | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841003777 | 110017484 | AUSSENLEUCHTE L 666 LED | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841003807 | 110017487 | AUSSENLEUCHTE L 680 LED ALU-ANTHRAZIT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841003821 | 110017489 | AUSSENLEUCHTE L 680 LED WS | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMMEN 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841003852 | 110017492 | AUSSENLEUCHTE L 675 LED ALU- SILBER | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMMEN 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841004026 | 110017376 | AUSSENLEUCHTE L 610 LED | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841004026 | 110017376 | AUSSENLEUCHTE L 610 LED | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| 4007841004033 | 110017377 | AUSSENLEUCHTE L 650 LED SF WS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| 4007841004095 | 110017997 | AUSSENLEUCHTE L 650 S LED SF GR | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| 4007841005535 | 110026855 | AUSSENLEUCHTE L 585 SW | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841005917 | 110026857 | AUSSENLEUCHTE L 585 WS | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841006570 | 110029952 | AUSSENLEUCHTE L 910 LED UPDOWNLIGHT WS | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | KLEMMSTUECK | | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | |
| | IR-SENSOR | | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | |
| | STECKERSTIFT | | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | |
| | | | | | | 6a, 6b, 6c | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4007841006587 | 110029953 | AUSSENLEUCHTE L 900 LED UPLIGHT WS | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | |
| | | | 110023955 | DIODE SMD | | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | |
| | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | | | 6a, 6b, 6c | | | | |
| 4007841007164 | 110033054 | AUSSENLEUCHTE L 825 LED IHF ANT | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | |
| | | | 110023955 | DIODE SMD | | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl | |
| 4007841007171 | 110033056 | AUSSENLEUCHTE L 825 LED IHF SI | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841007171 | 110033056 | AUSSENLEUCHTE L 825 LED IHF SI | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl | |
| | | | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841007393 | 110033451 | AUSSENLEUCHTE L 825 LED IHF WS | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl | |
| 4007841007874 | 110034357 | AUSSENLEUCHTE L 260 LED | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841007881 | 110034358 | AUSSENLEUCHTE GL 60 LED | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | 6a, 6b, 6c | | | | |
| 4007841009052 | 110036595 | ERSATZ GRUNDKOERPER L 86X/L87X | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841009816 | 110037856 | AUSSENLEUCHTE L 22 S EDELSTAHL | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841011741 | 110038982 | ERSATZ LAMPENARM L 56X WS | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841011758 | 110038983 | ERSATZ LAMPENARM L 56X SW | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841012656 | 110040492 | AUSSENLEUCHTE L 810 LED IHF WS | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841020378 | 110042524 | AUSSENLEUCHTE L 630 LED ANT | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841020378 | 110042524 | AUSSENLEUCHTE L 630 LED ANT | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841020385 | 110042525 | AUSSENLEUCHTE L 630 LED SI | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841020392 | 110042526 | AUSSENLEUCHTE L 631 LED ANT | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841020408 | 110042527 | AUSSENLEUCHTE L 631 LED SI | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841025687 | 110010743 | LAMPENARM L 265 S SI | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841033224 | 4007841033224 | 110045339 | AUSSENLEUCHTE L 224 LED ANT | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841033231 | 4007841033231 | 110045340 | AUSSENLEUCHTE L 224 LED EDELSTAHL | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841033248 | 4007841033248 | 110045341 | AUSSENLEUCHTE L 244 LED ANT | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841033255 | 4007841033255 | 110045342 | AUSSENLEUCHTE L 244 LED EDELSTAHL | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841034108 | 4007841034108 | 110047657 | AUSSENLEUCHTE LN 1 LED MP12 | 110038711 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841035433 | 110054141 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO PRO WW SI | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841035440 | 110054142 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO WW SI | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841035495 | 110054189 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO PRO NW SI | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4007841035693 | 4007841035693 | 110054269 | AUSSENLEUCHTE L 20 S ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841035709 | 4007841035709 | 110054270 | AUSSENLEUCHTE L 22 S ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841035716 | 4007841035716 | 110054271 | AUSSENLEUCHTE L 265 LED ANT | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841035723 | 110054272 | AUSSENLEUCHTE L 585 ANT | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841053000 | 110057180 | AUSSENLEUCHTE L 690 LED PMMA ANT V2 | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841053031 | 110057184 | AUSSENLEUCHTE L 691 LED PMMA ANT V2 | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841053079 | 110057189 | AUSSENLEUCHTE L 330 LED ANT | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841053093 | 110057195 | AUSSENLEUCHTE L 331 LED ANT | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841053116 | 110057197 | AUSSENLEUCHTE L 666 LED ANT V2 | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841053147 | 110057200 | AUSSENLEUCHTE L 625 LED SI V2 | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841053154 | 110057201 | AUSSENLEUCHTE L 626 LED SI V2 | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | | | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841053161 | 110080803 | AUSSENLEUCHTE LN 710 N ANT EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841053178 | 110057203 | AUSSENLEUCHTE LN 710 LED SI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841053185 | 110080802 | AUSSENLEUCHTE L 710 S ANT EU | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% 0,86% | 7cl 7cl |
| | 4007841053192 | 110057205 | AUSSENLEUCHTE L 710 SI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841053949 | 110057289 | AUSSENLEUCHTE L 665 LED ANT V2 | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841055516 | 110080840 | AUSSENLEUCHTE L 835 SC ANT EU | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841055523 | 110080841 | AUSSENLEUCHTE L 835 SC SI EU | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056483 | 110060746 | AUSSENLEUCHTE L 920 LED ANT | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841056506 | 110080798 | AUSSENLEUCHTE L 240 S ANT EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841057589 | 110061849 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO PRO NW AN | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841057596 | 110061850 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO PRO WW AN | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841057602 | 110061851 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO WW ANT | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841059880 | 110064675 | AUSSENLEUCHTE L 115 S ANT | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841059903 | 110080821 | AUSSENLEUCHTE L 825 SC ANT EU | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841059934 | 110064879 | AUSSENLEUCHTE L 625 LED ANT V2 | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841059941 | 110064880 | AUSSENLEUCHTE L 626 LED ANT V2 | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841064228 | 110063373 | DISPLAY ECKSTEILE L 600 CAM D-VS | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841066628 | 110074655 | M-BOARD L 15 WE OBI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841066659 | 110074656 | M-BOARD LN 1 LED OBI | 110038711 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS | |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------|------------|---------------|------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841066659 | 110074656 | M-BOARD LN 1 LED OBI | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | 4007841066673 | 110074680 | M-BOARD L 220/DL VARRIO OBI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | 4007841066697 | 110074870 | M-BOARD 360-3/360-1/240 OBI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103391201 | LUESTERKLEMME 4P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 104407801 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | | | | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | | | | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 110052056 | STIFT STECKERKONTAKT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841066703 | 110074657 | M-BOARD L 15 SW OBI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066710 | 110074658 | M-BOARD L 625 LED ANT OBI | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841066727 | 110074659 | M-BOARD L 244 LED ANT OBI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066734 | 110074660 | M-BOARD L 12 SI OBI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066741 | 110074677 | M-BOARD LS 150 OBI | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066758 | 110074871 | M-BOARD IS 180/CONEXION OBI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | | | | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066765 | 110074661 | M-BOARD L 190 SW OBI | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | 4007841066772 | 110074673 | M-BOARD L 605 / L 626 OBI | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841066789 | 110074662 | M-BOARD L 240 ANT OBI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066796 | 110074663 | M-BOARD L 22 EDEL. OBI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066802 | 110074664 | M-BOARD XLED ONE WS OBI | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066833 | 110074875 | M-BOARD 130-2/IS 1 OBI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066840 | 110074665 | M-BOARD L 585 SW OBI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066857 | 110074674 | M-BOARD L 710 OBI | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066864 | 110074675 | M-BOARD L 810 OBI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | 4007841066871 | 110074666 | M-BOARD XLED ONE S ANT OBI | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066888 | 110074873 | M-BOARD NM 2000/IS 1 OBI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 102240600 | ERDUNGSEINSATZ NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841066895 | 110074667 | M-BOARD L 115 ANT OBI | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | 4007841066918 | 110074669 | M-BOARD L 910 ANT OBI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--|----------|------------|---------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841066918 | 110074669 | M-BOARD L 910 ANT OBI | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841066932 | 110074678 | M-BOARD SPOT WAY/GARDEN OBI | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110069947 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 3,1M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110069946 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 2,6M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067021 | 110074682 | M-BOARD L 710 / L 810 OBI | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841067038 | 110074683 | M-BOARD SPOT ONE/GARDEN OBI | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110069946 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 2,6M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067052 | 110074684 | M-BOARD XLED ONE/ONE S OBI | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067069 | 110074874 | M-BOARD NM 2000 / IS 240 OBI | 102240600 | ERDUNGSEINSATZ NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 103391201 | LUESTERKLEMME 4P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841067076 | 110074872 | M-BOARD IS 130-2/IS 140-2 OBI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067090 | 110074685 | M-BOARD L 20 / RS 16 LED OBI | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841067182 | 110072247 | DISPLAY ECKSTELE XLED ONE 59X39X170CM | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841068196 | 110077100 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO PRO NW WS | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841068202 | 110077101 | AUSSENLEUCHTE DL VARIO QUATTRO PRO WW WS | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841068882 | 110079301 | AUSSENLEUCHTE L 30 M | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841068899 | 110079302 | AUSSENLEUCHTE L 30 S | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069094 | 110079848 | AUSSENLEUCHTE L 830 MC ANT | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841069155 | 110080000 | AUSSENLEUCHTE L 12 M ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069179 | 110080002 | AUSSENLEUCHTE L 15 M SW | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069186 | 110080003 | AUSSENLEUCHTE L 15 M WS | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069254 | 110080011 | AUSSENLEUCHTE L 22 M ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841078713 | 110081118 | AUSSENLEUCHTE L 930 M ANT | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110067442 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841078720 | 110081119 | AUSSENLEUCHTE L 910 M ANT | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841079253 | 110082329 | AUSSENLEUCHTE L 830 MC ANT EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841079253 | 110082329 | AUSSENLEUCHTE L 830 MC ANT EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | 4007841079260 | 110082330 | AUSSENLEUCHTE L 835 MC ANT EU | 109077600 | | | | | | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7a, 7cl |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6c |
| | 4007841079277 | 110082331 | AUSSENLEUCHTE L 840 MC ANT EU | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841079284 | 110082350 | AUSSENLEUCHTE GL 80 MC ANT EU | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841079291 | 110082351 | AUSSENLEUCHTE L 800 MC ANT EU | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | |
| | 4007841079307 | 110082352 | AUSSENLEUCHTE L 810 MC ANT EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841079758 | 110083228 | AUSSENLEUCHTE L 820 S MYHIGH ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841079765 | 110083229 | AUSSENLEUCHTE L 820 S MYHIGH SI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841080525 | 110083258 | AUSSENLEUCHTE L 220 S MYHIGH EDEL. | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841080556 | 110083657 | M-BOARD L 12 M ANT OBI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841080563 | 110083658 | M-BOARD L 22 M ANT OBI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4007841080570 | 110083659 | M-BOARD L 930 605 OBI | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110067442 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| 4007841080662 | 110083649 | AUSSENLEUCHTE LN 1 S BASIC ANT | 110038711 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | | |
| | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841080679 | 110083652 | AUSSENLEUCHTE L 1 S MYBASIC SW | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841080686 | 110083653 | AUSSENLEUCHTE L 1 S MYBASIC WS | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841080693 | 110083672 | AUSSENLEUCHTE L 220 S MYBASIC EDEL. | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841080709 | 110083674 | AUSSENLEUCHTE L 820 S MYBASIC ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841080716 | 110083675 | AUSSENLEUCHTE L 820 S MYBASIC SI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841081713 | 110083993 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED SC MYBASIC ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841081720 | 110083994 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED SC MYHIGH ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841566814 | 110017404 | AUSSENLEUCHTE L 20 S EDELSTAHL | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4007841576202 | 110080800 | AUSSENLEUCHTE L 910 S ANT EU | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| 4007841576301 | 110032371 | AUSSENLEUCHTE L 900 LED UPLIGHT ANT | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | | |
| | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | | | | | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | | | | | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | | | | | | |
| | | | | | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841576301 | 110032371 | AUSSENLEUCHTE L 900 LED UPLIGHT ANT | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841576318 | 110032372 | AUSSENLEUCHTE L 900 LED UPLIGHT SI | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841581916 | 110018115 | AUSSENLEUCHTE L 676 LED ALU-ANTHRAZIT | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841611019 | 103266203 | AUSSENLEUCHTE L 400 S SW | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841611118 | 103266403 | AUSSENLEUCHTE L 400 S WS | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841612511 | 103266803 | AUSSENLEUCHTE L 410 S WS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841612818 | 103267403 | AUSSENLEUCHTE L 430 S SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841612917 | 103267603 | AUSSENLEUCHTE L 430 S WS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841617011 | 103551704 | AUSSENLEUCHTE GL 16 S SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841617813 | 104685400 | AUSSENLEUCHTE L 15 SW | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | | | | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | | | | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | 4007841617912 | 104685500 | AUSSENLEUCHTE L 15 WS | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841630317 | 103988500 | ECKHALTER METALL SW | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841630416 | 103988600 | ECKWANDHALTER 03 WS | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841634216 | 103733705 | AUSSENLEUCHTE L 560 S SW | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841634315 | 103733805 | AUSSENLEUCHTE L 560 S WS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841634612 | 103734105 | AUSSENLEUCHTE L 562 S SW | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841642112 | 106475407 | AUSSENLEUCHTE L 860 S | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841642518 | 106478907 | AUSSENLEUCHTE L 867 S | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|---------------|---------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841644512 | 108034304 | AUSSENLEUCHTE L 190 S WS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841645311 | 107831004 | AUSSENLEUCHTE L 170 S | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841647018 | 109527501 | AUSSENLEUCHTE GL 60 S | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841647315 | 109527001 | AUSSENLEUCHTE L 260 S | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841647810 | 109280902 | AUSSENLEUCHTE L 270 S ALU-SI | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841647919 | 109281002 | AUSSENLEUCHTE L 271 S ALU-SI | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841649715 | 110031422 | AUSSENLEUCHTE LN 1 LED | 110038711 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841650315 | 108100104 | AUSSENLEUCHTE DL 750 S WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841650414 | 110014777 | AUSSENLEUCHTE DL 750 S WS KST | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841650513 | 109013202 | AUSSENLEUCHTE L 1 WS | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841650612 | 109014302 | AUSSENLEUCHTE L 1 SW | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841651510 | 108356901 | AUSSENLEUCHTE L 925 S WS | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841651916 | 108357301 | AUSSENLEUCHTE L 945 S WS | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| 110012080 | | | | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841652012 | 108357402 | AUSSENLEUCHTE L 705 S SW FS | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841653217 | 108358603 | AUSSENLEUCHTE L 706 S SW | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841654313 | 109666001 | AUSSENLEUCHTE L 265 S ALU-SI | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| 4007841654511 | 110011929 | LED STRAHLER XLED 10 SW 3 Progr. | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|------------|---------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841655211 | 108360101 | AUSSENLEUCHTE L 307 S SI | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841655419 | 108955701 | AUSSENLEUCHTE L 320 S ALU-SI | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841657413 | 109500500 | AUSSENLEUCHTE L 115 S WS | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841657512 | 109679300 | AUSSENLEUCHTE L 115 S SI | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841657710 | 104685200 | AUSSENLEUCHTE L 11 | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110016823 | AUSSENLEUCHTE L 12 ANT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104685300 | AUSSENLEUCHTE L 12 SI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013250 | #LED STRAHLER XLED SL 10 WS EVOLUTION | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110008595 | AUSSENLEUCHTE L 265-5 S ALU SI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841670115 | 110008797 | AUSSENLEUCHTE L 330 S WS | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841670214 | 110008798 | AUSSENLEUCHTE L 330 S SI | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841670610 | 110008802 | AUSSENLEUCHTE L 360 PLAN ANT | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841670818 | 110008804 | AUSSENLEUCHTE L 361 Plan ANT | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841671419 | 110080820 | AUSSENLEUCHTE L 800 S SI EU | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841671518 | 110021228 | AUSSENLEUCHTE L 690 LED SI | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841671617 | 110021229 | AUSSENLEUCHTE L 690 LED ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841671716 | 110021230 | AUSSENLEUCHTE L 691 LED SI | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841671815 | 110021232 | AUSSENLEUCHTE L 691 LED ANT | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841672010 | 110022598 | AUSSENLEUCHTE L 690 LED PMMA SI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841672218 | 110022600 | AUSSENLEUCHTE L 691 LED PMMA SI | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841672317 | 110022601 | AUSSENLEUCHTE L 691 LED PMMA ANT | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| 4007841705619 | | 110013245 | #LED STRAHLER XLED FE 10 SW EVOLUTION | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841705916 | | 110013248 | #LED STRAHLER XLED FE 25 WS EVOLUTION | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841760113 | | 104685800 | AUSSENLEUCHTE DL 850 S WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841760212 | | 110012871 | AUSSENLEUCHTE DL 850 S SI | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 109527101 | LAMPENARM L 260 S EDELSTAHL LACKIERT KT | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110010686 | LAMPENARM L 100 S WS 2010 | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110013133 | LAMPENARM L 430 S SW LANG 2010 ZYLINDERH | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104126901 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110032369 | AUSSENLEUCHTE L 910 LED UPDOWNLIGHT ANT | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | 110023955 | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS | | |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|-----|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841760212 | 110040166 | BOARD L 825 IHF LED FH-SAEULE 500 X 335 | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | 110057204 | AUSSENLEUCHTE L 710 ANT | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | | |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110058434 | AUSSENLEUCHTE GL 80 LED IHF ANT | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | 110058435 | AUSSENLEUCHTE GL 80 LED IHF SI | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110058436 | AUSSENLEUCHTE L 830 LED IHF ANT | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | 110058437 | AUSSENLEUCHTE L 830 LED IHF SI | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | 110058438 | AUSSENLEUCHTE L 835 LED IHF ANT | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | 110058439 | AUSSENLEUCHTE L 835 LED IHF SI | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110058440 | AUSSENLEUCHTE L 840 LED IHF ANT | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | 110058441 | AUSSENLEUCHTE L 840 LED IHF SI | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | 110064729 | AUSSENLEUCHTE L 825 LED IHF CONNECT ANT | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | |
| | | 110075118 | AUSSENLEUCHTE L 930 LED ANT | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | |
| | | 110080801 | AUSSENLEUCHTE L 910 S SI EU | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| | | | | 110067442 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | |
| | | | | 105088201 | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | |
| | | | | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| | | | | | | | | - | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841760212 | 110080838 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT EU | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110080839 | AUSSENLEUCHTE L 830 SC SI EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | - |
| | | 110080842 | AUSSENLEUCHTE L 840 SC ANT EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 7a, 7cl |
| | | | | | | | | | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110080843 | AUSSENLEUCHTE L 840 SC SI EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110080844 | AUSSENLEUCHTE GL 80 SC ANT EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110080845 | AUSSENLEUCHTE GL 80 SC SI EU | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110032192 | GLEICHRICHTER SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110080846 | AUSSENLEUCHTE L 930 S ANT EU | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | | | | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110067442 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | 110079260 | BOARD WHITEBOX XLEDONE SCHUKO245 | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110079261 | BOARD WHITEBOX XLEDONE WIEL245 | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110080747 | DISPLAY PALETTENREGAL AKTION 2020 | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110084616 | DISPLAY ECKST SPOTS M 2021 | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110086923 | M-BOARD OBI CH XLED ONE | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110086925 | M-BOARD OBI CH XLED CAM | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110087478 | DISPLAY PALETTENR HORN. AT WS 118X78X153 | 110020341 | WINKELSTECKER SCHUKO | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110079596 | BOARD XLED CAM 1 D WIELAND 245X490MM | 110016987 | KABEL GST | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110085294 | BOARD SPOT WAY+ NM ANTH. GLO. 40X40 | 110016987 | KABEL GST | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110021226 | AUSSENLEUCHTE L 810 LED IHF SI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110022191 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED IHF | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110038095 | AUSSENLEUCHTE L 810 LED IHF ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110038776 | AUSSENLEUCHTE L 220 LED EDELSTAHL | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110038777 | AUSSENLEUCHTE L 240 LED EDELSTAHL | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110047768 | BOARD WHITEB. 25 CM DECKENMONTAGE | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110047769 | BOARD WHITEB. 37,5 CM DECKENMONTAGE | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110050876 | DISPLAY ECKSTELE XLED HOME 2 59X39X170CM | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110054274 | AUSSENLEUCHTE L 800 LED IHF ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110054275 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED IHF ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110057202 | AUSSENLEUCHTE LN 710 LED ANT | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110060763 | AUSSENLEUCHTE L 240 LED ANT | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110063374 | DISPLAY ECKSTELE CUBO | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110064658 | BOARD STELE EGH. SORTIMENT | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110065742 | AUSSENLEUCHTE L 800 LED IHF ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 110065743 | AUSSENLEUCHTE L 800 LED IHF SI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 110065744 | AUSSENLEUCHTE L 810 LED IHF ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 110065745 | AUSSENLEUCHTE L 810 LED IHF SI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS | |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------|
| AUSSENLEUCHTE | 4007841760212 | 110065746 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED IHF ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110065747 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED IHF SI | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110065897 | BOARD EGH IL 100X60 | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110069657 | DISPLAY ECKSTELE AL GARTEN DIY 59X39X170 | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110069731 | DISPLAY ECKSTELE CUBO FR 59X39X170CM | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110070302 | DISPLAY ECKSTELE SPOT GARTEN 59X139X170 | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110071255 | DISPLAY ECKSTELE SPOT ONE+DUO 59X139X170 | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110071311 | AUSSENLEUCHTE L 800 LED IHF CONNECT ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110071312 | AUSSENLEUCHTE L 810 LED IHF CONNECT ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110071313 | AUSSENLEUCHTE L 820 LED IHF CONNECT ANT | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110072661 | DISPLAY ECKSTELE XLED CAM 1 59X39X170CM | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110079616 | DISPLAY ECKSTELE L930/L910 59X139X170 | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110080797 | AUSSENLEUCHTE L 220 S EDELSTAHL EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110080799 | AUSSENLEUCHTE L 240 S EDELSTAHL EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | 110080810 | AUSSENLEUCHTE L 820 S SI EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110080811 | AUSSENLEUCHTE L 820 SC ANT EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110080819 | AUSSENLEUCHTE L 800 S ANT EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110080822 | AUSSENLEUCHTE L 800 SC ANT EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110080823 | AUSSENLEUCHTE L 810 S ANT EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110080824 | AUSSENLEUCHTE L 810 S SI EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | 110080837 | AUSSENLEUCHTE L 810 SC ANT EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| INNENLEUCHTEN | 4007841002633 | 110011543 | INNENLEUCHTE RS PRO DL 100 SLAVE | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841002664 | 110011547 | INNENLEUCHTE RS PRO 5200 | 108983200 | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841002671 | 110011548 | INNENLEUCHTE RS PRO 5200 SLAVE | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841003043 | 110011665 | INNENLEUCHTE RS PRO DL 100 | 108983200 | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl | |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841003791 | 110017486 | INNENLEUCHTE RS LED A1 | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | 4007841005979 | 110026915 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 PMMA WW V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl | |
| | 4007841007102 | 110033037 | INNENLEUCHTE RS PRO LED Q1 NW SI | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841007119 | 110033038 | INNENLEUCHTE RS PRO LED Q1 NW WS | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| 4007841007126 | 110033039 | INNENLEUCHTE RS PRO LED Q1 WW SI | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | | |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| 4007841007133 | 110033040 | INNENLEUCHTE RS PRO LED Q1 WW WS | 109077600 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|---------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841007133 | 110033040 | INNENLEUCHTE RS PRO LED Q1 WW WS | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841007478 | 110033496 | INNENLEUCHTE RS PRO LED R1 WW ANT | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841007829 | 110034230 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 IP65 MATT | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841007836 | 110034231 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 IP65 MATT | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | 4007841007911 | 110034409 | INNENLEUCHTE RS LED D1 EVO | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841007928 | 110034410 | INNENLEUCHTE RS LED D2 EVO | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841008178 | 110033142 | INNENLEUCHTE RS LED A1 EVO | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841010447 | 110038775 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841013646 | 110042254 | INNENLEUCHTE RS LED M2 SI | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841029852 | 110043511 | INNENLEUCHTE RS LED D2 ZWAVE | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841033187 | 110045081 | INNENLEUCHTE RS LED M1 EDELSTAHL | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841033194 | 110045082 | INNENLEUCHTE RS LED M1 CHROM | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841033217 | 110045084 | INNENLEUCHTE RS LED M2 CHROM | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841033323 | 110045861 | INNENLEUCHTE RS PRO LED R1 WW WS V2 | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841033354 | 110045864 | INNENLEUCHTE RS PRO LED R1 NW WS V2 | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841034610 | 110050964 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 WW PC V4 | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841034627 | 110050965 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 NW GLAS V4 | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841034641 | 110050967 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 NW PC V4 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841034948 | 110051484 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 IP65 OPAL V4 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | 4007841035020 | 110052580 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 WW V2 | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841035037 | 110052581 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 NW V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841035037 | 110052581 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 NW V2 | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841035044 | 110052583 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 SL WW V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841035068 | 110052585 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 WW V2 MP4 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841035105 | 110081894 | INNENLEUCHTE RS 16 LED S GLAS EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841035181 | 110036063 | RADAR CHASSIS RS 16 | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841035778 | 110054284 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PC NW V4 MP5 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035792 | 110054286 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PC WW V4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035808 | 110054287 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PC NW V4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035815 | 110054288 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PMMA NW V4 MP | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035822 | 110054289 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PMMA WW V4 MP | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035839 | 110054290 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PMMA NW V4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035846 | 110054291 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 PMMA WW V4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035853 | 110054292 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 GLAS WW V4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035860 | 110054293 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 GLAS NW V4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841052485 | 110054655 | INNENLEUCHTE RS LED M1 CHROM V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841052492 | 110081896 | INNENLEUCHTE RS LED M1 S EDELSTAHL V2 EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841052508 | 110054657 | INNENLEUCHTE RS LED M2 CHROM V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841052515 | 110054658 | INNENLEUCHTE RS LED M2 SI V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841052522 | 110054659 | INNENLEUCHTE RS LED D1 V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841052539 | 110081895 | INNENLEUCHTE RS LED D2 S V3 EU | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841052904 | 110056356 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT 5100 LED SL | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841052911 | 110056357 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT 5100 LED | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------------|------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841052911 | 110056357 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT 5100 LED | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841053987 | 110058132 | INNENLEUCHTE RS 160 LED | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841055820 | 110059533 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 IP65 OPAL V4 | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841055899 | 110060073 | INNENLEUCHTE L 16 LED WW 3000K | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | 4007841055905 | 110060074 | INNENLEUCHTE L 160 LED WW 3000K | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | 4007841056032 | 110081893 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 S NW V3 EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056049 | 110081892 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 M NW V3 EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056056 | 110081891 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 M WW V3 EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056063 | 110081890 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 S WW V3 EU | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056070 | 110081750 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 S NW EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056087 | 110081752 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 M NW EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056094 | 110081753 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 M WW EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056100 | 110081754 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 S WW EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056117 | 110081756 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 S NW EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056124 | 110081758 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 M NW EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056131 | 110060519 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 SL WW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056148 | 110081775 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 S WW EU | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057039 | 110061353 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R10 WW | 110065886 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110070386 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057046 | 110061354 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R10 NW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057053 | 110061355 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R10 SL NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841057053 | 110061355 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R10 SL NW | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057060 | 110061356 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R10 SL WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057077 | 110061357 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057084 | 110061358 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 SL NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057091 | 110061359 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 SL WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057107 | 110061360 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057114 | 110061361 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057121 | 110061362 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 SL NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057138 | 110061363 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 SL WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057145 | 110061364 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057152 | 110061365 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 Q NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057169 | 110061366 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 Q SL NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|---------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841057169 | 110061366 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 Q SL NW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841057176 | 110061367 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 Q SL WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057183 | 110061368 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R20 Q WW | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057190 | 110061369 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 Q NW | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065623 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065886 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110070386 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057206 | 110061370 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 Q SL NW | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065623 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057213 | 110061371 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 Q SL WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110065886 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057220 | 110061372 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT R30 Q WW | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110065886 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057688 | 110062320 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 IP65 OPAL WW | 110070386 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057787 | 110062696 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 NW GLAS V5 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110076719 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841057794 | 110062697 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 IP65 NW V5 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841057800 | 110062698 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 NW PC V5 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841057817 | 110062699 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 WW GLAS V5 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841057824 | 110062700 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 WW IP65 V5 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841057831 | 110062701 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 WW PC V5 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841058531 | 110063056 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 NW PC V5 MP | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841058548 | 110063057 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 WW PC V5 MP | 110035054 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058579 | 110081751 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 S NW EM EU | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841058586 | 110081755 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 S WW EM EU | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841058586 | 110081755 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 S WW EM EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841058593 | 110081757 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 S NW EM EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058609 | 110081778 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 S WW EM EU | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841058708 | 110063099 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT 5100 LED EM | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841058739 | 110063102 | INNENLEUCHTE RS PRO 5150 SC EU | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841059897 | 110064728 | INNENLEUCHTE RS G 35 LED GLAS | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841063962 | 110066421 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 WW PC V5 WS | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841064471 | 110067805 | INNENLEUCHTE RS PRO CONNECT 5100 LED 5C | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | 4007841064785 | 110068015 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 NW PC V5 WS | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841065591 | 110070363 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 WW PC V3 MP4 | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841065997 | 110072550 | INNENLEUCHTE RS PRO LED B1 EM NW V3 | 110069592 | ABZWEIGKLEMME | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841066000 | 110072551 | INNENLEUCHTE RS PRO LED B1 EM WW V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841067700 | 110075528 | INNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC NW | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841067717 | 110075531 | INNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067724 | 110070386 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC NW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841067731 | 110075537 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS Q SC NW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067748 | 110075539 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS Q SC WW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841067748 | 110075539 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS Q SC WW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067755 | 110075540 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC WW | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841067762 | 110075541 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC WW | 110070386 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | INNENLEUCHTE RS PRO R30 PLUS SC NW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110070386 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841067779 | 110075542 | INNENLEUCHTE RS PRO R30 PLUS Q SC NW | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067786 | 110075543 | INNENLEUCHTE RS PRO R30 PLUS Q SC WW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | INNENLEUCHTE RS PRO R30 PLUS SC WW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841067793 | 110075544 | INNENLEUCHTE RS PRO R30 PLUS SC WW | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067809 | 110075560 | INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC NW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC WW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841067816 | 110075561 | INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC WW | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067823 | 110075562 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841067830 | 110075563 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC Q SC NW | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067847 | 110075564 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC Q SC WW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067854 | 110075565 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC WW | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------------|------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841067854 | 110075565 | INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC WW | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067861 | 110075566 | INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC SC NW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC SC NM | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110070386 | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| 4007841067878 | 110075567 | | INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC Q SC NW | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110080462 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC Q SC WW | | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| 4007841067892 | 110075569 | | INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC SC WW | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110065623 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110065886 | LED RT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841069674 | 110080668 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 FLAT S NW | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841069681 | 110080669 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 FLAT S WW | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841069728 | 110080673 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 EM FLAT S WW | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| 4007841069735 | 110080674 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 FLAT S NW | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| 4007841069742 | 110080675 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 FLAT S WW | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841069759 | 110080676 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 SL FLAT M NW | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841069766 | 110080677 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 SL FLAT M WW | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841078881 | 110081744 | | INNENLEUCHTE RS PRO 5100 SC EU | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841079185 | 110081899 | | INNENLEUCHTE RS PRO 5100 SC 5C EU | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110080462 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110069592 | ABZWEIGKLEMME | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110070386 | KLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841084592 | 110087554 | | ERSATZ WANDHALTER R10/R20 | | | | | | |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| 4007841661717 | 110021087 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 WW PC | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | - |
| 4007841661816 | 110021088 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 WW PMMA | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| 4007841662011 | 110021090 | | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 KW PC | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | | | | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|------------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841662219 | 110021095 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 KW GLAS | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841662417 | 110021107 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S2 IP65 SI | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 4007841662615 | 110021116 | INNENLEUCHTE RS PRO LED S1 IP65 SI | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110029981 | MUTTER M16X1.5 KUNSTSTOFF | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841662714 | 110021134 | INNENLEUCHTE RS PRO 500 IP65 WS | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841728113 | 110031417 | INNENLEUCHTE RS PRO LED R1 KW WS | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841730116 | 106789008 | INNENLEUCHTE RS 100 L | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841731410 | 107507207 | INNENLEUCHTE RS 10-3 L WS | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841732615 | 110014778 | INNENLEUCHTE RS PRO 500 WS | 108983200 | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841733810 | 109677503 | INNENLEUCHTE RS PRO 5002 SLAVE | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841733919 | 109676900 | INNENLEUCHTE RS PRO 2000 SLAVE GLAS | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841735814 | 107625707 | INNENLEUCHTE RS 10-4 L SI | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841736910 | 109203600 | INNENLEUCHTE RS PRO 1000 WS SLAVE GLAS | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841738013 | 107954708 | INNENLEUCHTE RS 16 L WS | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103366802 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108983200 | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841738211 | 108727603 | INNENLEUCHTE RS 16-2 WS | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841738716 | 109676800 | INNENLEUCHTE RS PRO 2000 GLAS | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 110023955 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 108983200 | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841749613 | 104687500 | INNENLEUCHTE RS PRO 5100 | | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841749613 | 104687500 | INNENLEUCHTE RS PRO 5100 | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841749712 | 104687600 | INNENLEUCHTE RS PRO 5100 SLAVE | 110017105 | M-VERSCHRAUBUNG 20x1,50 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110021939 | GEGENMUTTER M VERSCHRAUBUNG 20X1,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841749811 | 104687700 | INNENLEUCHTE RS PRO 5500 | 108983200 | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | | FOTO-DIODE | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841749910 | 104687800 | INNENLEUCHTE RS PRO 5500 SLAVE | 109775101 | STECKKLEMME 4POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110046593 | INNENLEUCHTE RS 16 LED | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110052671 | INNENLEUCHTE RS 16 LED GLAS | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110054656 | INNENLEUCHTE RS LED M1 EDELSTAHL V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110054660 | INNENLEUCHTE RS LED D2 V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110060505 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 NW V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110060506 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 SL NW V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110060507 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 SL WW V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110060509 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 WW V3 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110060510 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 NW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110060514 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 SL NW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110060515 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 SL WW | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110060516 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 WW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110060517 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 NW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------|------|------------|---------------|------------|
| INNENLEUCHTEN | 4007841749910 | 110060517 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 NW | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110060518 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 SL NW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110060520 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 WW | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110063065 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 NW EM | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110063066 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P2 WW EM | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110063067 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 NW EM | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 110063068 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P3 WW EM | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110035054 | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | STECKKLEMME 3POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110068256 | NNENLEUCHTE RS PRO LED P1 V3 WW MP4 INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 V3 WW MP4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110058947 | TRANS NMOS | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110065650 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110068257 | INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 V3 NW MP4 | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110074620 | INNENLEUCHTE RS 16 LED PMMA V2 | 104761400 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | 27,8% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| SENSES | 4007841056544 | 110025020 | DISPLAY ECKSTELE RS 16 LED / L 59X39X170 | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056551 | 110061064 | SENSES MOOOVE MEDI FUSS ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056568 | 110061065 | SENSES MOOOVE MEDI FUSS SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056575 | 110061066 | SENSES MOOOVE MEDI FUSS WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056582 | 110061067 | SENSES MOOOVE MINI FUSS ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056599 | 110061068 | SENSES MOOOVE MINI FUSS SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056605 | 110061069 | SENSES MOOOVE MINI FUSS WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056612 | 110061070 | SENSES MOOOVE STAND FUSS ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110061071 | SENSES MOOOVE STAND FUSS SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------|------------|---------------|---------|
| SENSES | 4007841056629 | 110061072 | SENSES MOOOVE STAND FUSS WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056759 | 110061172 | SENSES MOOOVE MEDI WANDHALTER ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056773 | 110061174 | SENSES MOOOVE MEDI WANDHALTER WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056780 | 110061175 | SENSES MOOOVE MINI WANDHALTER ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056797 | 110061176 | SENSES MOOOVE MINI WANDHALTER SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056803 | 110061177 | SENSES MOOOVE MINI WANDHALTER WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056810 | 110061178 | SENSES MOOOVE STAND WANDHALTER ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056834 | 110061180 | SENSES MOOOVE STAND WANDHALTER WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056841 | 110061181 | SENSES MOOOVE MEDI TISCHKLEMMEN ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056858 | 110061182 | SENSES MOOOVE MEDI TISCHKLEMMEN SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056865 | 110061183 | SENSES MOOOVE MEDI TISCHKLEMMEN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056872 | 110061184 | SENSES MOOOVE MINI TISCHKLEMMEN ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056889 | 110061185 | SENSES MOOOVE MINI TISCHKLEMMEN SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056896 | 110061186 | SENSES MOOOVE MINI TISCHKLEMMEN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056902 | 110061187 | SENSES MOOOVE STAND TISCHKLEMMEN ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056919 | 110061188 | SENSES MOOOVE STAND TISCHKLEMMEN SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056926 | 110061189 | SENSES MOOOVE STAND TISCHKLEMMEN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056933 | 110061190 | SENSES MOOOVE MEDI TISCHDORN ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056940 | 110061191 | SENSES MOOOVE MEDI TISCHDORN SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056957 | 110061192 | SENSES MOOOVE MEDI TISCHDORN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056964 | 110061193 | SENSES MOOOVE MINI TISCHDORN ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056971 | 110061194 | SENSES MOOOVE MINI TISCHDORN SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056988 | 110061195 | SENSES MOOOVE MINI TISCHDORN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841056995 | 110061196 | SENSES MOOOVE STAND TISCHDORN ANT | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057008 | 110061198 | SENSES MOOOVE STAND TISCHDORN SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057015 | 110061199 | SENSES MOOOVE STAND TISCHDORN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841737412 | 109393900 | SENSES B2 KUGEL KLEIN 250 | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841737511 | 109394000 | SENSES B1 KUGEL MITTEL 300 | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841737610 | 109394100 | SENSES C2 ZYLINDER KLEIN 330 | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841737719 | 109394200 | SENSES C1 ZYLINDER MITTEL 430 | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841743611 | 104602100 | SENSES B0 KUGEL GROSS 400 | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841743710 | 104602200 | SENSES S1 ZYLINDER GROSS 950 BICOLOR | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841743819 | 104602300 | SENSES S2 ZYLINDER MITTEL 740 BICOLOR | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 109501000 | SENSES LEUCHTENFUSS | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 107821201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 109073800 | IC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110053264 | SENSES MOOOVE FUSS SW | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110053268 | SENSES MOOOVE KLEMMEN WS | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| SOLAR | 4007841007089 | 110033035 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR L2-S SI | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841007096 | 110033036 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR L2-S WS | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841009823 | 110038049 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR L-S ANT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110008720 | PRIMER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841009830 | 110038050 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR GL-S ANT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841052652 | 110055029 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O S SI | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841052959 | 110057099 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O S ANT | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841671006 | 110021224 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR L-S WS | 110041240 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841671013 | 110021223 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR L-S SI | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841671204 | 110028161 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR GL-S WS | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------|
| SOLAR | 4007841671211 | 110021225 | AUSSENLEUCHTE XSOLAR GL-S SI | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| STRAHLER | 18139618010 | 103543102 | HALOGENSTRAHLER FL 300 WS US | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841003623 | 110054392 | LED STRAHLER XLED PRO 240 SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841003630 | 110054393 | LED STRAHLER XLED PRO 240 WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841003890 | 110017499 | LED FLAECHENSTRAHLER XLED FL-100 WS | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 109623501 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841003906 | 110017500 | LED FLAECHENSTRAHLER XLED FL-100 SW | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 109623501 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005672 | 110025913 | LED STRAHLER XLED 10 SW E3 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005689 | 110025915 | LED STRAHLER XLED 10 WS E3 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005696 | 110025917 | LED STRAHLER XLED 25 SW E3 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005702 | 110025918 | LED STRAHLER XLED 25 WS E3 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005719 | 110025919 | LED STRAHLER XLED SL 10 SW E3 | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005726 | 110025920 | LED STRAHLER XLED SL 10 WS E3 | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005733 | 110025921 | LED STRAHLER XLED SL 25 SW E3 | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005740 | 110025922 | LED STRAHLER XLED SL 25 WS E3 | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841005764 | 110025924 | LED STRAHLER XLED-FE 10 WS E3 | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841009922 | 110080864 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE XL S WS EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841009946 | 110080863 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE XL S SW EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841009953 | 110038309 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841009977 | 110038311 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841009984 | 110038312 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE XL SL WS | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841009991 | 110038313 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE ENET WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010003 | 110038314 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE XL SL SW | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010010 | 110038315 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE SL WS | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------|------------|---------------|------------|
| STRAHLER | 4007841010027 | 110038316 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE ENET SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010034 | 110038317 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE SL SW | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841010041 | 110080908 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL S WS EU | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010065 | 110080907 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL S SW EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841010072 | 110038321 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010096 | 110038324 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE SW | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841010201 | 110038325 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL SL WS | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841010218 | 110038326 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE ENET WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010225 | 110038327 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL SL SW | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010232 | 110038328 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE SL WS | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841010249 | 110038329 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE ENET SW | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841010256 | 110038330 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE SL SW | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841029821 | 110043507 | LED STRAHLER XLED HOME 2 ZWAVE WS | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110030986 | IND 100MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841029838 | 110043509 | LED STRAHLER XLED HOME 2 ZWAVE SI | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841029845 | 110043510 | LED STRAHLER XLED HOME 2 ZWAVE SW | 110030986 | IND 100MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841033996 | 110047211 | LED STRAHLER XLED HOME 2 ZWAVE ANT | 110030986 | IND 100MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841052546 | 110081087 | LED STRAHLER LS 150 S SW EU | 110030986 | IND 100MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841052553 | 110081088 | LED STRAHLER LS 150 S WS EU | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841057695 | 110062321 | LED STRAHLER XLED PRO 240 ANT | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841058616 | 110063069 | LED STRAHLER SPOT ONE S ANT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--|----------|------------|---------------|---------|
| STRAHLER | 4007841058630 | 110063071 | LED STRAHLER SPOT ONE S CONNECT ANT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058647 | 110063072 | LED STRAHLER SPOT DUO S ANT | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058654 | 110063073 | LED STRAHLER SPOT DUO S CONNECT ANT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058661 | 110063074 | LED STRAHLER SPOT WAY S CONNECT ANT | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058678 | 110063075 | LED STRAHLER SPOT WAY NIGHTAUTO ANT | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110069947 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 3,1M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841058685 | 110063076 | LED STRAHLER SPOT GARDEN S CONNECT ANT | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058692 | 110063077 | LED STRAHLER SPOT GARDEN NIGHTAUTO ANT | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110069946 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 2,6M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841059842 | 110064377 | LED STRAHLER XLED FE-10 WEISS BAS-SET | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110069946 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 2,6M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841065096 | 110069081 | LED STRAHLER XLED PRO 240 WS+TANKGUTSCH | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110012079 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841065447 | 110082215 | LED STRAHLER XLED HOME 2 SC SW EU | 120001115 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841065454 | 110082216 | LED STRAHLER XLED HOME 2 SC WS EU | 110072439 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110072439 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841067571 | 110075556 | LED STRAHLER LS 300 LED SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841067588 | 110075557 | LED STRAHLER LS 300 LED WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841068066 | 110080865 | LED STRAHLER XLED PRO 240 S ANT V2 EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841068073 | 110080868 | LED STRAHLER XLED PRO 240 S WS V2 EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841068110 | 110080867 | LED STRAHLER XLED PRO 240 S SW V2 EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841068363 | 110082213 | LED STRAHLER XLED PRO 240 S NW SW EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841068370 | 110082214 | LED STRAHLER XLED PRO 240 S NW WS EU | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110069946 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 2,6M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110078984 | LED STRAHLER SPOT GARDEN M ANT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841068660 | 110078984 | LED STRAHLER SPOT GARDEN M ANT | 110069947 | GEW.KABEL H05 RN-F 3X1 3,1M IP44 STECKER | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110078985 | LED STRAHLER SPOT WAY M ANT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110082776 | LED STRAHLER LS 150 M SW EU | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069216 | 110082776 | LED STRAHLER LS 150 M SW EU | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069223 | 110082777 | LED STRAHLER LS 150 M WS EU | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069230 | 110080009 | LED STRAHLER LS 300 M SW | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841069247 | 110080010 | LED STRAHLER LS 300 M WS | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101137401 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841575212 | 103836406 | HALOGENSTRAHLER HS 5140 SW | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 101137401 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841630911 | 110021076 | LED FLAECHENSTRAHLER XLED FL-50 SW | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 109623501 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841631017 | 110021081 | LED FLAECHENSTRAHLER XLED FL-50 WS | 108702900 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------|
| STRAHLER | 4007841631017 | 110021081 | LED FLAECHENSTRAHLER XLED FL-50 WS | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | | | 109623501 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 102240600 | ERDUNGSEINSATZ NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841631215 | 108936302 | HALOGENSTRAHLER H 150 WS | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102240600 | ERDUNGSEINSATZ NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841631314 | 108959402 | HALOGENSTRAHLER H 150 SW | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102240600 | ERDUNGSEINSATZ NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841632113 | 106669506 | HALOGENSTRAHLER HS 152 WS | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841632816 | 107239206 | HALOGENSTRAHLER HS 502 WS | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841633011 | 107268807 | HALOGENSTRAHLER HS 150 SW | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841633110 | 104055707 | HALOGENSTRAHLER HS 150 WS | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841633219 | 107269105 | HALOGENSTRAHLER HS 300 SW | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841633417 | 107269305 | HALOGENSTRAHLER HS 500 SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841633516 | 109233002 | HALOGENSTRAHLER HS 500 WS | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102240600 | ERDUNGSEINSATZ NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | 4007841646318 | 108360405 | HALOGENSTRAHLER HS 150 PLATIN | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841648411 | 108624103 | HALOGENSTRAHLER HS 152 SI | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013664 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110038306 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE XL WS | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108222301 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 102479201 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110038308 | LED STRAHLER XLED PRO SQUARE XL SW | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 105088201 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110038318 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------|------|------------|---------------|------------|
| STRAHLER | 4007841648411 | 110038318 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | 110038320 | LED STRAHLER XLED PRO WIDE XL SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110039713 | LED STRAHLER XLED HOME SLIM ANTHRAZIT | 110054932 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110039714 | LED STRAHLER XLED HOME SLIM WS | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110039715 | LED STRAHLER XLED HOME CURVED ANTHRAZIT | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110039716 | LED STRAHLER XLED HOME CURVED WS | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 108518400 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110054749 | LED STRAHLER LS 150 LED SW | 110010012 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110054750 | LED STRAHLER LS 150 LED WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110063169 | LED STRAHLER XLED HOME CURVED ANT V2 | 108518600 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | 110069881 | LED STRAHLER XLED PRO 240 ANT V2 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | 110069882 | LED STRAHLER XLED PRO 240 SW V2 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | 110069883 | LED STRAHLER XLED PRO 240 WS V2 | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | | | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | 110069889 | LED STRAHLER XLED HOME 2 CONNECT SW | 110072439 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110069890 | LED STRAHLER XLED HOME 2 CONNECT WS | 110072439 | TRANS NMOS SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110025407 | IND 22MH | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 110078726 | LED STRAHLER XLED PRO 240 NW SW | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | 110078727 | LED STRAHLER XLED PRO 240 NW WS | 106410801 | IR-SENSOR | Blei | 7439-92-1 | 0,86% | 7cl |
| | | 110060489 | BOARD THEKENAUFSTELLER XLED PRO 240 D | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110076030 | DISPLAY PALETTE XLED ONE DIY 120X80X155 | 107449800 | KABEL H03 VV-F 3GX0,75 3,0M WS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110080007 | LED STRAHLER LS 150 M SW | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110013661 | LUESTERKLEMME 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |